

<p>telecamera ip esterno no AXIS P1468-LE 02342-001</p>	
--	--

Codice	CK273885
EAN	7331021076129
Marca	AXIS
Part number	02342-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.58
Volume (cm ³)	6006

AXIS P1468-LE Bullet Camera
 Completamente equipaggiata per la sorveglianza panoramica in 4K
 Basata su ARTPEC-8, AXIS P1468-LE offre una qualità d'immagine eccellente in 4K. Include un'unità di elaborazione deep learning che consente funzionalità avanzate e analisi potenti sulla base di deep learning su edge. AXIS Object Analytics preinstallato fornisce il rilevamento e la classificazione di esseri umani, veicoli e tipi di veicoli. Questa telecamera di classe IP66/IP67, NEMA 4X e IK10 può resistere a venti fino a 50 m/s. Lightfinder 2.0, Forensic WDR e OptimizedIR assicurano immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, include Axis Edge Vault che protegge l'ID del dispositivo Axis e semplifica l'autorizzazione dei dispositivi Axis in rete.

- > Lightfinder 2.0, Forensic WDR, OptimizedIR
- > Analisi con deep learning
- > Connettività audio e I/O

> Funzioni di sicurezza informatica integrate
> Resistente ad agenti atmosferici e urti

SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

CONNESSIONI

Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce rete	1
Numero USB Port	1
Numero interfacce management	1

FEATURES

Rilevazione Movimento	No
Numero Antenne	0
Angolo	0
Antenna	0

GENERALE

Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	BULLET
Movimento	No
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	No
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco

HARDWARE

Power Supply Type	POE
Alimentazione	13 V
Temperatura di lavoro min	-40 °C
Temperatura di lavoro max	60 °C
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
capacità memoria RAM	2
capacità memoria Flash	8
IMMAGINE	
Rapporto focale	2,9 F
Sensore	CMOS in
Risoluzione orizzontale massima	3840 px
Risoluzione verticale massima	2160 px
Durata otturazione 1/	66500 sec
Velocità di riproduzione	30 fps
Illuminazione minima	0,07 lux
Formato video digitale	H264, H265, MJPEG
Formato foto digitale	JPEG
DIMENSIONI	
Larghezza	132 mm
Altezza	280 mm
Profondità	132 mm
Peso	1200 gr
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No