


monitor digital signage 86" PHILIPS 86BDL3511Q/00	
Codice	CK273889
EAN	8712581778620
Marca	PHILIPS
Part number	86BDL3511Q/00
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	68.7
Volume (cm ³)	684755.76
<p>DistinguitiDisplay 18/7 facile da configurare.Comunica e cattura l'attenzione con un display professionale Philips Q-Line Ultra HD.Una soluzione affidabile e veloce da configurare.Configurazione semplice. Controllo totale. Utilizzo, monitoraggio e manutenzione con CMND & Control Pianifica quello che vuoi, quando vuoi con SmartPlayerSoluzione economica Controllo della retroilluminazione automatico per il risparmio energetico Lettore multimediale integrato. Pianifica facilmente la riproduzione da USB Controllo facile. Gestisci i display in rete da remoto FailOver garantisce la riproduzione continua dei contenutiImmagini superiori a elevatissima luminosità. Ultra HD. Immagini ricche. Contrasto incredibile</p>	

SPECIFICHE

Tipo	monitor digital signage
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	86"

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	86 "
Touch Screen	No
Luminosità	400 cd/m ²
Tecnologia pannello	IPS
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione video	4K (UHD)
Dot pitch	0,49 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1200 :1
Contrasto dinamico	500000 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	60 Hz
Tempo operativo	18/7
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	2
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
Tipi connessione	DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2); RJ45
GENERALE	
Colore principale	Nero

Wi-Fi	No
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	No
Posizionamento	Indoor
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Esterno
System on Chip (SOC)	No
Software per la gestione dei contenuti	Si
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA, Cavo RS232, Telecomando, Batterie per telecomando, Guida rapida
DIMENSIONI	
Altezza	110 cm
Larghezza	192,9 cm
Profondità	6,95 cm
Peso	49,5 Kg
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x400mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
Mondo Educational	No
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita	0,5 W
Potenza assorbita in esercizio	360 W