

Telecamera ip interno/esterno no AXIS M5074 PTZ CAMERA 02345-001	
	
Codice	CK274035
EAN	7331021076174
Marca	AXIS
Part number	02345-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.545
Volume (cm ³)	1749.64
Telecamera PTZ AXIS M5074 Telecamera PTZ dalle dimensioni compatte con zoom ottico 5x AXIS M5074 è una telecamera PTZ discreta e dalle dimensioni compatte progettata per adattarsi a qualsiasi luogo. Offre video nitidi e dettagliati in risoluzione HDTV 720p/1MP. La funzionalità PTZ con zoom ottico 5x e zoom digitale 12x consente di usufruire di panoramiche estese e la possibilità di eseguire lo zoom per cogliere i dettagli. Questa soluzione plug&play, dotata di microfono incorporato, include anche analisi come il rilevamento di urla per avvisare l'utente ogni volta che viene rilevato un urlo in prossimità della telecamera. Inoltre, funzionalità sicurezza informatica integrate aiutano a bloccare gli accessi non autorizzati e salvaguardare il sistema. <ul style="list-style-type: none"> > PTZ con zoom ottico 5x, zoom digitale 12x > Messa a fuoco automatica e WDR > Analisi integrata 	

- > Zipstream con H.264/H.265
- > Funzioni di sicurezza informatica integrate

SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	interno/esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

DIMENSIONI

Altezza	63 mm
Larghezza	130 mm
Peso	380 gr
Profondità	130 mm

FEATURES

Angolo	0
Numero Antenne	0
Rilevazione Movimento	No

CONTENUTO CONFEZIONE

Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No

HARDWARE

Power Supply Type	PoE
Protocollo Qos	Si
Temperatura di lavoro min	0 °C
Temperatura di lavoro max	45 °C
Alimentazione	10 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	512

CONNESIONI

Numero USB Port	1
Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero intefacce management	1
Generale	
Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	No
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Movimento	Si
Luogo utilizzo prevalente	Interno/Esterno
Resistenza all'acqua	No
Forma	PTZ
Uso Notturno	No
Immagine	
Sensore	1/2.8 "
Rapporto focale	2,5 F
Illuminazione minima	0,1 lux
Durata otturazione 1/	17000 sec
Formato video digitale	H.264 - H.265
Risoluzione orizzontale massima	1280 px
Risoluzione verticale massima	720 px
Velocità di riproduzione	60 fps
Formato foto digitale	JPEG