

<b>Switch ZYXEL Zyxel Run Rate GS19008HPEU0103</b>	
Codice	CK274254
EAN	4718937621279
Marca	ZYXEL
Part number	7462795
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.486
Volume (cm <sup>3</sup> )	4446
<b>GS1900-8HP-EU0103F</b>	
GS-1900-8HP v3 - Switch Web Managed 8 porte Gigabit PoE (erogazione PoE fino a 70W) - Supporto IPv6, VLAN - Design senza ventole, Desktop	

SPECIFICHE	
Marca	ZYXEL
Numero porte LAN	8 n

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC

Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	96 W
Alimentazione ridondata	No
Tipologia di alimentazione ridondata	Nessuna ridondanza di alimentazione
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Power over Ethernet (PoE)	Si
Nr. porte PoE	8
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	No
Dimensioni tabella MAC	8
Vlan supportate	4096
Modalità Stacking	No
PoE Budget	77 W
Gestione	Smart Managed (WEB)
Altre caratteristiche tecniche	IGMP v1/2/3Jumbo Frame ForwardMAC FreezeSflowIEEE 802.3x flow controlIEEE802.3az EEE supportIEEE802.1p CoS supportIEEE 802.1D STP/802.1w RSTP/802.1s MSTPIEEE 802.3ad LACP
Industriale	No
Stackable	No
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>	
Altezza	64 mm
Larghezza	302 mm
Peso	1530 gr
Profondità	227 mm
Rack-Mountable	No
Nr. unità rack	0
<b>CONFEZIONE</b>	
Altri cavi inclusi	Alimentazione
Manuali	0
Software	0
Kit e accessori Vari	Alimentatore, Kit montaggio a muro
<b>CONNELLITIVITÀ</b>	
Porta Console	Si
Nr. porte LAN	8 N

Altre informazioni sulla connettività	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3z 1000BASE-X
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	10
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Lato A	6 cm
Lato B	25 cm
Lato C	15 cm