

**monitor desktop 27" PHILIPS
 27M1N5200PA**



| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK274285 |
| EAN | 8712581784522 |
| Marca | PHILIPS |
| Part number | 27M1N5200PA |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 10.035 |
| Volume (cm ³) | 87807.5 |

Vivi il gioco

Questo monitor da gioco Philips è progettato per la massima intensità di gioco. FreeSync, un la frequenza di aggiornamento ultraveloce di 240 Hz e il tempo di risposta di 0,5 ms creano una bassa latenza e senza strappi gioco. SmartImage HDR offre un display vibrante e realistico.

Ottieni vantaggi per il gioco

AMD FreeSync Premium; gioco fluido, senza distorsioni e scatti
 Velocità di aggiornamento di 240 Hz per immagini incredibilmente fluide e nitide
 Risposta ultraveloce di 0,5 ms per immagini nitide e gioco fluido
 La modalità Low Input Lag riduce il ritardo tra i dispositivi e il monitor

Grafica coinvolgente

La tecnologia IPS LED wide view per la precisione dell'immagine e del colore
Ultra Wide-Color: una più ampia gamma di colori per immagini nitide
SmartImage HDR offre una visualizzazione ottimale dei tuoi contenuti HDR

Progettato per te
Modalità LowBlue e Flicker-free per non affaticare gli occhi
SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia
Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|-----------------|
| Tipo | monitor desktop |
| Marca | PHILIPS |
| Dimensione Schermo | 27" |

SCHERMO

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Lunghezza diagonale (pollici) | 27 " |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Touch Screen | No |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale | 1920 px |
| Luminosità | 400 cd/m ² |
| Risoluzione massima verticale | 1080 px |
| Frequenza ottimale | 240 Hz |
| Tempo di risposta | 0,5 ms |
| Dot pitch | 0,31 mm |
| Frequenza massima | 240 Hz |
| HDR | No |
| Antiriflesso | Si |
| Monitor Curvo | No |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 1000 :1 |
| Contrasto dinamico | 10000000000 :1 |

GENERALE

| | |
|---------------------|----|
| Regolazione altezza | Si |
|---------------------|----|

| | |
|----------------------------|--|
| Funzione Pivot | Si |
| Colore principale | Nero |
| Alimentatore | Interno |
| Piano girevole | Si |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 20 ° |
| Webcam Integrata | No |
| Regolazione altezza max | 130 mm |
| Contenuto della confezione | Monitor con supporto; Cavi: Cavo HDMI, cavo DP, cavo USB, cavo di alimentazione |
| Wi-Fi | No |
| Funzione video-wall | No |
| Video-Wall | No |
| Posizionamento Outdoor | No |
| CONNESSIONI | |
| Nr. porte HDMI | 2 |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| Nr. porte DVI | 0 |
| Nr. porte VGA | 0 |
| Porta USB 3.1 - Type C | No |
| Nr. porte USB | 5 |
| Nr. porte Ethernet | 0 |
| Tipi connessione | HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1; USB-B x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream con 2 ricariche rapide B.C 1.2) |
| AUDIO | |
| Multimediale | Si |
| Nr. altoparlanti | 2 |
| Potenza | 5 W |
| DIMENSIONI | |
| Larghezza | 61,4 cm |
| Altezza | 54,9 cm |
| Profondità | 21,2 cm |
| Peso | 4,92 kg |
| CONSUMI | |

| | |
|---|-------------------|
| Durata esercizio media | 50000 h |
| Potenza assorbita | 0,5 W |
| Potenza assorbita in esercizio | 20,5 W |
| REQUISITI SISTEMA | |
| Compatibile Mac | Si |
| Compatibile Windows | Si |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
| Supporto montaggio VESA | Si |
| Staffa nella confezione | No |
| SOLUZIONI | |
| Gaming | Si |
| Medicale | No |