



Codice	CK274371
EAN	4718937621200
Marca	ZYXEL
Part number	7300033
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.49
Volume (cm ³)	4460.625

La serie di Switch ZyXEL GS1900 Smart Managed dotata di velocità Gigabit su tutte le porte e funzioni di management di base quale ad esempio la gestione delle VLAN, è stata pensata per migliorare il tasso di flessibilità e velocità nelle piccole reti aziendali. La serie GS1900 consiste di 3 modelli (GS1900-8, GS1900-8HP e GS1900-24E), tutti switch in formato desktop e connettività Gigabit, con funzioni di risparmio energetico, progettati senza ventole per ridurre al minimo la rumorosità, e con pieno supporto al nuovo protocollo IPv6. Inoltre, la versione 8 porte PoE (GS-1900-8HP) è conforme allo standard IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE) Plus che permette di erogare fino a 30 Watt per porta (budget PoE totale 70W).

Versatilità e flessibilità a seconda delle esigenze

SPECIFICHE	
Marca	ZYXEL
Numero porte LAN	24 n

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	Si
Gestione	Smart Managed (WEB)
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	10
Vlan supportate	4096
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	Si
Modalità Stacking	No
Dimensioni tabella MAC	8000
Altre caratteristiche tecniche	IGMP v1/2/3Jumbo Frame ForwardMAC FreezeSflowIEEE 802.3x flow controllIEEE802.3az EEE supportIEEE802.1p CoS supportIEEE 802.1D STP/802.1w RSTP/802.1s MSTPIEEE 802.3ad LACP

CARATTERISTICHE FISICHE	
Rack-Mountable	Si
Larghezza	162 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	267 mm
Altezza	42 mm
Peso	1560 gr

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	15 W
Tipologia di alimentazione ridondata	Nessuna ridondanza di alimentazione

CONNETTIVITÀ	
--------------	--

Nr. porte LAN	24 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	Si
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	24
Altre informazioni sulla connettività	IEEE 802.3IEEE 802.3uIEEE 802.3ab IEEE 802.3z 1000BASE-X
CONFEZIONE	
Altri cavi inclusi	Alimentazione
Software	CD
Manuali	Quick Start Guide
Kit e accessori Vari	Staffe Rack e viti