



Codice	CK275049
EAN	5055387664869
Marca	OPTOMA
Part number	X381
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.542
Volume (cm ³)	22159.5

Proietta presentazioni luminose e vibranti senza sforzo in qualsiasi momento della giornata. Progettato per sale riunioni e aule, X381 vanta colori straordinari, una lunga durata della lampada e funzioni di risparmio energetico.

Questo proiettore è facile da collegare con più ingressi, un altoparlante integrato e alimentazione USB. Perfetto per collegare dongle HDMI o un laptop, PC o lettore Blu-ray per immagini proiettate nitide con audio. Questo proiettore portatile e leggero può essere installato o portato fuori sede per riunioni con la borsa per il trasporto opzionale (venduta separatamente).

SPECIFICHE	
Tipo	dlp
Risoluzione	xga (1024x768)

Luminosità	3.900 ansi lume
Marca	OPTOMA
Contrasto	25.000 :1

GENERALE	
Tipologia	Business
Tecnologia	DLP
Focale	Standard
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Silenziosità in esercizio	27 dB
Silenziosità in stand-by	0 dB
Colore primario	Nero
IMMAGINE	
Risoluzione Nativa	XGA (1024x768)
Luminosità	3900 ANSI lumen
Rapporto contrasto	25000 :1
Formato	4:3
Risoluzione massima	HD 1080 (1920x1080)
Distanza proiezione min	1 m
Distanza proiezione max	12 mt
Dimensione immagine minima	0,71 mt
Dimensioni Immagine massima	7,73 mt
ZOOM	
Throw Ratio Minimo	1,96 :1
Throw Ratio Massimo	2,16 :1
Messa a Fuoco	Manuale
Fattore	1,1 x
Correzione Trapezoidale	Manuale
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Funzione non presente
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	40
Correzione della distorsione	-40

trapezoidale verticale Max	
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0
AUDIO	
Altoparlanti	1
Potenza uscita	10 W
Modalità uscita	Stereo
SORGENTE DI LUCE	
Tipo di Sorgente	Lampada Al Mercurio
Durata Sorgente	6000 h
Durata Sorgente mod. Economica	15000
Potenza Sorgente	203 W
CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso HDMI	1
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Video Composito	1
Ingresso S-Video	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Ingresso MHL	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso DVI	0
Ingresso Component	9 nr
CONNESSIONI USCITE	
Uscita HDMI	0
Uscita VGA	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita Audio Analogica	1
12V Trigger	No
CONNESSIONI GENERALI	
Wireless	Opzionale
Rete Lan	No
Seriale (RS232)	Si

USB standard	0
Bluetooth	No
Memory Card	No
Display Port	No
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	Si
Altro	Cavo di alimentazione CA Telecomando Batteria Manuale utente di base
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	225 W
Tensione Richiesta	100-240v, 50-60Hz
DIMENSIONI E PESO	
Peso	2,99 kg
Profondità	24,4 cm
Larghezza	31,6 cm
Altezza	10,8 cm
SOLUZIONI	
Digital Signage	No
Gaming	No
Mondo Educational	No
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No