

|   |  |
|---|--|
| <b>Videoproiettore dlp xga (1024x768)<br/>         4.000 ansi lume OPTOMA X400LVE</b>   |  |
| Codice  | CK275050   |
| EAN   | 5055387664852  |
| Marca   | OPTOMA   |
| Part number   | X400LVE  |
| Storage unit  |  |
| Unità di vendita  | Cadauno  |
| Confezione  | 1  |
| Imballaggio   | 1  |
| Peso (kg)   | 3.578  |
| Volume (cm <sup>3</sup> )   | 22159.5  |
| <p>Proietta presentazioni luminose e vibranti senza sforzo in qualsiasi momento della giornata. Progettato per sale riunioni e aule, X400LVE vanta colori straordinari, una lunga durata della lampada e funzioni di risparmio energetico.</p> <p>Questo proiettore è facile da collegare con più ingressi, un altoparlante integrato e alimentazione USB. Perfetto per collegare dongle HDMI o un laptop, PC o lettore Blu-ray per immagini proiettate nitide con audio. Questo proiettore portatile e leggero può essere installato o portato in fuori sede per riunioni con la borsa per il trasporto opzionale (venduta separatamente).</p> |  |

| SPECIFICHE |           |
|------------|-----------|
| Marca      | OPTOMA    |
| Contrasto  | 25.000 :1 |

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Luminosità  | 4.000 ansi lume |
| Risoluzione | xga (1024x768)  |
| Tipo        | dlp             |

| <b>GENERALE</b>   |                     |
|---|---------------------|
| Tipologia   | Business            |
| Tecnologia  | DLP                 |
| Focale  | Standard            |
| Lente incorporata                                       | Si                  |
| Interattivo   | No                  |
| Silenziosità in esercizio                               | 29 dB               |
| Colore primario   | Nero                |
| <b>IMMAGINE</b>   |                     |
| Risoluzione Nativa                                      | XGA (1024x768)      |
| Luminosità  | 4000 ANSI lumen     |
| Rapporto contrasto                                      | 25000 :1            |
| Formato   | 4:3                 |
| Risoluzione massima                                     | HD 1080 (1920x1080) |
| Distanza proiezione min                                 | 1 m                 |
| Distanza proiezione max                                 | 12 mt               |
| Dimensione immagine minima                              | 0,71 mt             |
| Dimensioni Immagine massima                             | 7,73 mt             |
| <b>ZOOM</b>   |                     |
| Throw Ratio Minimo                                      | 1,94 :1             |
| Throw Ratio Massimo                                     | 2,16 :1             |
| Messa a Fuoco   | Manuale             |
| Fattore   | 1,1 x               |
| Correzione Trapezoidale                                 | Manuale             |
| Direzione correzione distorsione trapezoidale           | Solo Verticale      |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min | 40                  |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max | -40                 |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min | 0                   |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max | 0                   |
| <b>AUDIO</b>  |                     |
| Altoparlanti  | 1                   |
| Potenza uscita  | 10 W                |
| Modalità uscita   | Stereo              |
| <b>SORGENTE DI LUCE</b>                                   |                     |
| Tipo di Sorgente  | Lampada Al Mercurio |
| Durata Sorgente   | 6000 h              |
| Durata Sorgente mod. Economica                            | 15000               |
| Potenza Sorgente  | 203 W               |
| <b>CONNESSIONI INGRESSI</b>                               |                     |
| Ingresso HDMI   | 1                   |
| Ingresso VGA (D-SUB)                                      | 1                   |
| Ingresso Video Composito                                  | 1                   |
| Ingresso S-Video  | 0                   |
| Ingresso Audio Jack 3,5 mm                                | 1                   |
| Ingresso MHL  | 0                   |
| Ingresso Audio RCA  | 0                   |
| Ingresso DVI  | 0                   |
| Ingresso Component  | 0 nr                |
| <b>CONNESSIONI USCITE</b>                                 |                     |
| Uscita HDMI   | 0                   |
| Uscita VGA  | 1                   |
| Uscita Audio Digitale                                     | 0                   |
| Uscita Audio Analogica                                    | 1                   |
| 12V Trigger   | No                  |
| <b>CONNESSIONI GENERALI</b>                               |                     |
| Wireless  | Opzionale           |
| Rete Lan  | No                  |
| Seriale (RS232)   | Si                  |
| USB standard  | 0                   |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Bluetooth                             | No  |
| Memory Card                           | No  |
| Display Port                          | No  |
| <b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>       |   |
| Borsa                                 | No  |
| Telecomando                           | Si  |
| Foro per cavo di sicurezza            | No  |
| Lavagna per proiezione                | No  |
| Altro                                 | Cavo di alimentazione CA<br>Telecomando<br>Batteria<br>Manuale utente di base |
| <b>CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI</b> |   |
| Potenza Massimo di Esercizio          | 225 W   |
| Tensione Richiesta                    | 100-240v, 50-60Hz   |
| <b>DIMENSIONI E PESO</b>              |   |
| Peso                                  | 3,05 kg   |
| Profondità                            | 24,4 cm   |
| Larghezza                             | 31,6 cm   |
| Altezza                               | 10,8 cm   |
| <b>SOLUZIONI</b>                      |   |
| Digital Signage                       | No  |
| Gaming                                | No  |
| Mondo Educational                     | No  |
| Scuola Digitale                       | Generico  |
| Smart home                            | No  |
| <b>SMART HOME</b>                     |   |
| Compatibilità Amazon Alexa            | No  |
| Compatibilità Apple Homekit           | No  |
| Compatibilità Google Home             | No  |
| Compatibilità IFTTT                   | No  |
| Compatibilità Samsung SmartThings     | No  |