

<b>Videoproiettore dlp xga (1024x768)          4.000 ansi lume OPTOMA X400LVE</b>	
Codice	CK275050
EAN	5055387664852
Marca	OPTOMA
Part number	X400LVE
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.578
Volume (cm <sup>3</sup> )	22159.5
<p>Proietta presentazioni luminose e vibranti senza sforzo in qualsiasi momento della giornata. Progettato per sale riunioni e aule, X400LVE vanta colori straordinari, una lunga durata della lampada e funzioni di risparmio energetico.</p> <p>Questo proiettore è facile da collegare con più ingressi, un altoparlante integrato e alimentazione USB. Perfetto per collegare dongle HDMI o un laptop, PC o lettore Blu-ray per immagini proiettate nitide con audio. Questo proiettore portatile e leggero può essere installato o portato in fuori sede per riunioni con la borsa per il trasporto opzionale (venduta separatamente).</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	dlp
Risoluzione	xga (1024x768)

Luminosità	4.000 ansi lume
Marca	OPTOMA
Contrasto	25.000 :1

<b>GENERALE</b>	
Tipologia	Business
Tecnologia	DLP
Focale	Standard
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Silenziosità in esercizio	29 dB
Colore primario	Nero
<b>IMMAGINE</b>	
Risoluzione Nativa	XGA (1024x768)
Luminosità	4000 ANSI lumen
Rapporto contrasto	25000 :1
Formato	4:3
Risoluzione massima	HD 1080 (1920x1080)
Distanza proiezione min	1 m
Distanza proiezione max	12 mt
Dimensione immagine minima	0,71 mt
Dimensioni Immagine massima	7,73 mt
<b>ZOOM</b>	
Throw Ratio Minimo	1,94 :1
Throw Ratio Massimo	2,16 :1
Messa a Fuoco	Manuale
Fattore	1,1 x
Correzione Trapezoidale	Manuale
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Solo Verticale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	40
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	-40

Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0
<b>AUDIO</b>	
Altoparlanti	1
Potenza uscita	10 W
Modalità uscita	Stereo
<b>SORGENTE DI LUCE</b>	
Tipo di Sorgente	Lampada Al Mercurio
Durata Sorgente	6000 h
Durata Sorgente mod. Economica	15000
Potenza Sorgente	203 W
<b>CONNESSIONI INGRESSI</b>	
Ingresso HDMI	1
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Video Composito	1
Ingresso S-Video	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Ingresso MHL	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso DVI	0
Ingresso Component	0 nr
<b>CONNESSIONI USCITE</b>	
Uscita HDMI	0
Uscita VGA	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita Audio Analogica	1
12V Trigger	No
<b>CONNESSIONI GENERALI</b>	
Wireless	Opzionale
Rete Lan	No
Seriale (RS232)	Si
USB standard	0

Bluetooth	No
Memory Card	No
Display Port	No
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	No
Lavagna per proiezione	No
Altro	Cavo di alimentazione CA Telecomando Batteria Manuale utente di base
<b>CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Potenza Massimo di Esercizio	225 W
Tensione Richiesta	100-240v, 50-60Hz
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Peso	3,05 kg
Profondità	24,4 cm
Larghezza	31,6 cm
Altezza	10,8 cm
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	No
Gaming	No
Mondo Educational	No
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
<b>SMART HOME</b>	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No