

<b>Nas senza hard disk integrato</b> <b>SYNOLOGY RS422+ RS422P</b>	
Codice	CK275136
EAN	4711174724475
Marca	SYNOLOGY
Part number	RS422P
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.042
Volume (cm³)	27995.625
<b>RackStation RS422+</b>	
Archiviazione versatile e compatta per la casa e l'ufficio	
Snellisci la gestione dei dati	
<p>Con il formato 1U compatto e il potente sistema operativo Synology DiskStation Manager (DSM), Synology RackStation RS422+ a 4 vani è una soluzione all-in-one conveniente per la piccola impresa e gli utenti privati che vogliono una risposta efficiente alle loro esigenze di gestione, sincronizzazione e backup dei dati.</p>	
<b>Performance</b>	
Throughput di lettura / scrittura sequenziale di 601/516 MB/s	
<b>Formato</b>	
Profondità di soli 327,5 mm con manici	

**Connettività**

Doppi porte 1GbE integrate con semplice opzione 10GbE

**Integrità dei file**

La memoria ECC previene la corruzione dei dati

**SPECIFICHE**

Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	SYNOLOGY

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Bus per Hard Disk	SATA
Supporto RAID	Si
Memoria DDRAM	2000 MB
Posizionamento	Professional
Tipo File Systems	BTRFS / FAT / NTFS / EXT3 / EXT4 / HFS /exFAT
Supporto IP	No especifica
Numero massimo utenti FTP	500

**ALIMENTAZIONE**

Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	100 W
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply	N/A
Alimentatore ridondato	No

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Altezza massima	44 mm
Colore Chassis	Nero
Led	.
Formato Chassis	Rack
Larghezza massima	478 mm
Peso	4380 gr
Profondità massima	327,5 mm

**CONFORMITÀ**

Dichiarazione di Conformità	CE
-----------------------------	----

CONNELLTIVITÀ	
Porta Console	No
Connettori porte LAN	RJ45
Numero porte LAN	2
Velocità LAN	10/100/1000 MB
Conformità LAN	.
Numero porte USB	1
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
STORAGE	
Numero Bay Totali	4
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	HDD/SSD
Supporto Enclosures	Si
Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"
PROTOCOLLI	
Cifs	Si
SMB	Si
AFP	No
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	No
Rsync	No
Iscsi	Si
LIVELLI RAID	
RAID 0 (Striping)	Si
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si

Jbod

| Si