

<p>Videoproiettore sxrd uhd 4k (3840x2160)  2.000 ansi lume SONY VPL-XW5000/B -  HOME CINEMA 4K VPL-XW50</p>	
Codice	CK275246
EAN	4548736132900
Marca	SONY
Part number	VPL-XW5000/B
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	16.2
Volume (cm <sup>3</sup> )	158496
<p><b>Home Entertainment luminoso e coinvolgente con un proiettore laser 4K nativo</b></p> <p>Integrandosi alla perfezione negli spazi abitativi moderni con un design raffinato, il VPL-XW5000ES è il proiettore laser 4K nativo più compatto al mondo.</p> <p>La sorgente di luce laser a lunga durata del proiettore offre una straordinaria luminosità di 2000 lumen, per immagini vivaci e nitide anche in salotti, sale di Home Cinema o sale multimediali con un'illuminazione intensa.</p> <p>L'avanzato pannello SXRD 4K è abbinato a una nuova ottica wide dynamic range e al potentissimo X1 Ultimate di Sony per il processore. Tutto questo si traduce in immagini 4K HDR straordinariamente vivide e ricchissime di colori, un contrasto mozzafiato e un range dinamico più ampio che rende onore alla visione artistica dei creatori di contenuti.</p> <p>Il VPL-XW5000ES si integra perfettamente negli ambienti connessi di oggi e supporta un'ampia</p>	

gamma di standard per la gestione AV domestica. Aggiunta straordinaria a qualsiasi ambiente, è anche rispettoso del pianeta con una sorgente di luce laser priva di mercurio e un consumo energetico per lumen ridotto rispetto ai modelli precedenti.

2000 lumen di spettacolare luminosità sul grande schermo  
Colori vividi e ultra realistici sempre fedeli alla realtà  
Nuovissimo pannello SXRD 4K nativo  
Nuovissima ottica wide dynamic range  
X1 Ultimate di punta per il processore del proiettore  
Colori ancora più realistici  
Nessun limite cromatico  
Un'esperienza cinematografica eccezionale sul grande schermo

## SPECIFICHE

Tipo	sxrd
Risoluzione	uhd 4k (3840x2160)
Luminosità	2.000 ansi lume
Marca	SONY
Contrasto	10.000.000.000.000, :1

## INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa	No
Telecomando	Si
Altro	Telecomando (RM-PJ24); batterie al manganese tipo

	AA (R6) (2); cavo di alimentazione AC (1); copriobiettivo (1); guida alla configurazione (1)
Foro per cavo di sicurezza	No
<b>AUDIO</b>	
Altoparlanti	0
Modalità uscita	Senza Audio
Potenza uscita	0 W
<b>CONNESSIONI GENERALI</b>	
Bluetooth	No
Seriale (RS232)	Si
USB standard	1
Rete Lan	Si
Memory Card	No
Conessioni Opzionali	LAN RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX Ingresso IR Mini jack USB Tipo A, 5 V DC, max. 500 mA
Wireless	No
Display Port	No
<b>CONNESSIONI INGRESSI</b>	
Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	2
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Display Port	No
Ingresso MHL	0

IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	0 mt
Risoluzione massima	UHD 4K (3840x2160)
Distanza proiezione max	7,62 mt
Distanza proiezione min	1,02 m
Luminosità	2000 ANSI lumen
Rapporto contrasto	10000000000000 :1
Formato	16:9
Risoluzione Nativa	UHD 4K (3840x2160)
Lens Shift (verticale/orizzontale)	+/-15 +/-0 %
Dimensione immagine minima	0 mt
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	24 dB
Tipologia	Home Cinema
Colore primario	Nero
Tecnologia	SXRD
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Standard
ZOOM	
Fattore	1,6 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Funzione non presente
Correzione Trapezoidale	Manuale
Throw Ratio Minimo	1,38 :1
Throw Ratio Massimo	2,21 :1

CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	0
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	2
SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	20000 h
Durata Sorgente mod. Economica	0
Potenza Sorgente	0 W
Tipo di Sorgente	Laser Fosfori
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Temperatura min esercizio	0 °
Temperatura max esercizio	40
Potenza Massimo di Esercizio	295 W
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	2 cm
Larghezza	4,6 cm
Peso	13 kg
Profondità	4,72 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No