


<p>nas senza hard disk integrato SYNOLOGY DS1522+ DS1522P</p>	
Codice	CK275394
EAN	4711174724468
Marca	SYNOLOGY
Part number	DS1522P
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.822
Volume (cm ³)	26063.25
<p>DiskStation DS1522+</p> <p>Data hub versatile per la casa e l'ufficio</p> <p>Gestione flessibile dei dati per usi privati e piccole aziende</p> <p>Synology DiskStation DS1522+ a 5 alloggiamenti è facile da scalare ed espandere in base alle esigenze, con supporto opzionale per un massimo di 15 unità, rete 10GbE e caching SSD NVMe. Alimentato da Synology DiskStation Manager (DSM), offre una soluzione flessibile all-in-one per la condivisione dei dati, la sincronizzazione, il backup e la sorveglianza.</p> <p>Velocità effettiva Oltre 736/796 MB/s di lettura/scrittura sequenziale</p> <p>Memoria 8 GB di DDR4 ECC (max. 32 GB)</p>	

Connettività

Quattro porte 1GbE integrate con una semplice opzione 10GbE

Scalabilità

Fino a 15 vani unità con 2 unità di espansione DX517

SPECIFICHE

Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	SYNOLOGY

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bus per Hard Disk	SATA
Posizionamento	Office
Supporto RAID	Si
Supporto IP	No especifica
Tipo File Systems	Btrfs/EXT4 (INTERNAL), Btrfs/EXT4/EXT3/FAT/NTFS/HFS+/exFAT* (EXTERNAL)
Memoria DDRAM	8000 MB
Numero massimo utenti FTP	2000

CONNETTIVITÀ

Velocità LAN	10/100/1000 MB
Numero porte USB	2
Numero porte LAN	4
Connettori porte LAN	RJ45
Conformità LAN	4 porte LAN RJ-45 1GbE (con supporto per Link Aggregation / Failover)
Porta Console	No

ALIMENTAZIONE

Alimentatore ridondato	No
Power Supply	AC
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	120 W

CARATTERISTICHE FISICHE

Formato Chassis	Tower
Colore Chassis	Nero
Led	.
Altezza massima	166 mm
Larghezza massima	230 mm
Profondità massima	223 mm
Peso	2700 gr
PROTOCOLLI	
Iscsi	Si
AFP	Si
Cifs	Si
SMB	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	No
Rsync	No
STORAGE	
Numero Bay Totali	5
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	HDD/SSD
Supporto Enclosures	Si
Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"
LIVELLI RAID	
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si
RAID 0 (Striping)	Si
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	No

Wireless Security	No
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	x1 Adattatore alimentazione x1 Cavo di alimentazione x2 Cavo RJ-45 LAN
Software	.
Manuali	Guida installazione rapida