



staffa per montaggio a muro 75" ITB MB6690	
Codice	CK275728
EAN	7350073736690
Marca	ITB
Part number	MB6690
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.92
Volume (cm³)	8402.24

Questo supporto da parete inclinabile universale per esterno fornisce un modo sicuro per montare schermi piatti all'aperto con rivestimento resistente alla corrosione e dettagli hardware in acciaio inossidabile. Oltre alla semplice installazione con il suo design a gancio e lucchetto, questo supporto offre funzionalità di inclinazione mantenendo il display a soli 35 mm dalla parete. L'hardware anti-manomissione scoraggia il furto, per una maggiore sicurezza, il supporto ha alloggi per lucchetti opzionali.

Con il suo design davvero unico, è allo stesso tempo forte e potente, ma mantiene la tua TV a schermo piatto installata con minime parti metalliche attaccate al muro dietro la TV, creando un aspetto minimalista. Con possibilità di regolazione laterale sinistra e destra integrate, può essere regolato.

Una volta installato, il televisore può scorrere da un lato all altro per un perfetto posizionamento sulla parete. Rilascia facilmente la tua TV tramite cinturini di sicurezza ben nascosti dietro la TV con magneti intelligenti.

- -Realizzato per schermi da 40 a 75
- -Portata 50 kg

SPECIFICHE	
Tipo	staffa di supporto
Modello	staffa per montaggio a muro
Marca	ITB
Dimensione massima Schermo	75"

SPECIFICHE		
Tipologia generica	Staffa di Supporto	
Tipologia specifica	Staffa per Montaggio a Muro	
Funzione	Sostenere il TV/Monitor	
Materiale	Acciaio	
Colore primario	Nero	
Dimensione massima Indicativa	75 "	
Peso massimo supportato	50 kg	
Snodi	1	
Schermi Sostenuti	1	
Compatibilità Videowall	No	
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)		
50x50mm	No	
MIS-D 75 (75x75mm)	No	
MIS-D 100 (100x100mm)	No	
MIS-E (200x100mm)	No	
MIS-F (200x200mm)	Si	
MIS-F (200x300mm)	No	
MIS-F (280x150mm)	No	
MIS-F (300x200mm)	No	
MIS-F (300x300mm)	Si	
MIS-F (400x200mm)	Si	
MIS-F (400x300mm)	No	

MIS-F (400x400mm)	Si
MIS-F (600x200mm)	Si
MIS-F (600x300mm)	No
MIS-F (600x400mm)	Si
MIS-F (600x600mm)	No
MIS-F (800x400mm)	No
MIS-F (800x600mm)	No
MIS-F (800x800mm)	No
DIMENSIONI	
Altezza	425 mm
Larghezza	684 mm
Profondità	35 mm
Peso	24000 gr
MIS-E (100x150mm)	No
MIS-E (100x200mm)	No
MIS-E (150x100mm)	No
MIS-E (150x150mm)	No
MIS-F (200x400mm)	No
MIS-F (200X600mm)	No
MIS-F (300x250mm)	No
MIS-F (300x400mm)	No
MIS-F (400x100mm)	Si
MIS-F (400x500mm)	No
MIS-F (400x600mm)	No
MIS-F (500x400mm)	No
MIS-F (600x500mm)	No
MIS-F (700x400mm)	No
MIS-F (800x500mm)	No
MIS-F (900x600mm)	No
MIS-F (1000x400mm)	No
MIS-F (1000x600mm)	No
MIS-F (1186x560mm)	No
MIS-F (1200x400mm)	No
MIS-F (1500x600mm)	No