

<p>Telo per videoproiettori 1:1 sù 350 cm SOPAR Professional 5353</p>	
---	--

Codice	CK275796
EAN	8012195535306
Marca	SOPAR
Part number	5353
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	29
Volume (cm ³)	70070

Gli schermi di Proiezione Sopar della linea Professional sono adatti ad utilizzi professionali e vengono realizzati in vari formati e misure fino a 350cm di larghezza. Sopar, con il modello Professional, ha voluto sfruttare la sua esperienza trentennale per produrre uno schermo motorizzato ideale per aziende, sale conferenza, ambienti pubblici e service.

Il cassonetto è in alluminio anodizzato e laccato bianco RAL9010 con una linea semplice e lineare ma allo stesso tempo ricercata e non banale come solo un'azienda italiana sa realizzare. Le misure del cassonetto sono di soli 11x11 cm.

I motori utilizzati per questo modello vengono fabbricati rigorosamente in Germania e dispongono di un blocco di sicurezza che evita il surriscaldamento dopo 4 minuti; rilevano automaticamente l'adattamento della potenza in base ai chili caricati consentendo di risparmiare energia e consentendo consumi più bassi e minore deterioramento negli anni.

Il prodotto può essere installato a parete o a soffitto in modo semplice e veloce grazie alle staffe Easy Lock System che garantiscono la massima sicurezza.

Lo schermo dispone di una pulsantiera di comando di serie per discesa/salita/stop e può essere abbinato un radiocomando opzionale per l'azionamento a distanza.

Sono disponibili differenti tipologie di Tela. Questa versione dispone di Tela Balta ad alta

riflettenza per proiezioni frontali con superficie in PVC Bianca e Certificazione Ignifuga di tipo B1.

SPECIFICHE	
Marca	SOPAR
Larghezza	350 cm
Formato Schermo	1:1
Motore	sì

SCUOLA DIGITALE	
Scuola Digitale	Generico
GENERALE	
Destinazione Principale	Ufficio
Tipologia	A motore
Formato schermo	1:1
Retroproiezione	No
Colore cassonetto	Bianco
TELO	
Larghezza totale telo	350 cm
Altezza totale telo	350 cm
Larghezza area di protezione	350 cm
Altezza area di protezione	300 cm
Spessore telo	0,4 mm
Materiale	Pvc
Colore Primario	Bianco
Bordatura Home Theatre	No
Colore bordatura	Non presente
Retro Nero	No
Contrasto	Alto Contrasto :1
Guadagno	1,2
Telo ignifugo	Si
Certificazione	B1
ELETTRONICA	
Motore	Si
Telecomando	No

Azionamento e Comandi	Comando a Filo, Telecomando a radiofrequenza Opzionale
INSTALLAZIONE	
A muro	Si
A soffitto	Si
A pavimento	No
Requisiti Installazione	Si installa con semplicità a muro o a parete fissando prima la Staffa Easy Lock System attraverso normali tasselli ad espansione. La tipologia di parete deve essere idonea al montaggio del prodotto tramite Tasselli e deve sostenerne il peso.
CONFEZIONE	
Contenuto della Confezione	<ul style="list-style-type: none"> • Interruttore di Comando per Salita/Discesa del Telo • Manuale di istruzioni e montaggio • Staffa Easy Lock System
Prodotti in kit	Nessuno
DIMENSIONI	
Larghezza telaio	369,5 cm
Altezza telaio	11 cm
Profondità telaio	11 cm
Peso	25 kg