



**Telo per videoproiettori a motore 1:1 sì  
 400 cm SOPAR Rubin 5403**

Codice	CK275798
EAN	8012195540300
Marca	SOPAR
Part number	SOP5403
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	54.1
Volume (cm <sup>3</sup> )	239752.1

Lo schermo per proiezione Sopar **Elctric Rubin** viene realizzato con **cassonetto in alluminio anodizzato**, e viene proposto per le grandi sale da proiezione che richiedono misure superiori ai 3 metri di base. Il cassonetto ha misure pari a 18,5 x 18 cm di ingombro.

Monta una tela con **certificazione del tipo ignifugo** ad alta riflettenza, ed è ideale per sale riunioni importanti, meeting, sale congressi, grandi spazi ed eventi in fiere.

Monta un **motore di costruzione tedesca**, sicuro ed affidabile in grado di movimentare sia in salita che in discesa tele dal peso importante.

L'installazione è comunque semplice e rapida grazie anche al sistema Easy Lock System che permette il fissaggio dello stesso schermo sia a parete che a soffitto.

Il prodotto, come tutti gli schermi Sopar, è **realizzato al 100% in Italia**. Costruzione, affidabilità ed eleganza Sopar.

Questa versione monta una Tela Balta con superficie in PVC bianca certificata B1 del tipo ignifugo ad alta riflettenza, per fronteproiezioni.

Tela Balta Retro Nero: superficie in PVC, certificata M1 del tipo ignifugo, ad alta riflettenza, per fronteproiezioni. Il retro nero limita l'effetto di eventuali luci posteriori come lampade o porte finestre.

Tela Retroproiezione: superficie in PVC, **certificata B1 del tipo ignifugo**, ad alta riflettanza.

## SPECIFICHE

Tipo	a motore
Marca	SOPAR
Larghezza	400 cm
Formato Schermo	1:1
Motore	sì

## TELO

Larghezza totale telo	400 cm
Altezza totale telo	350 cm
Larghezza area di protezione	400 cm
Altezza area di protezione	350 cm
Spessore telo	0,4 mm
Materiale	Pvc
Colore Primario	Bianco
Bordatura Home Theatre	No
Colore bordatura	Non presente
Retro Nero	No
Contrasto	Alto Contrasto :1
Guadagno	1,2
Telo ignifugo	Si
Certificazione	B1

## GENERALE

Destinazione Principale	Sale Congressi
Tipologia	A motore
Formato schermo	1:1
Retroproiezione	No
Colore cassonetto	Bianco

## INSTALLAZIONE

A muro	Si
A soffitto	Si
A pavimento	No

Requisiti Installazione	Si installa con semplicità a muro o a parete fissando prima la Staffa Easy Lock System attraverso normali tasselli ad espansione. La tipologia di parete deve essere idonea al montaggio del prodotto tramite Tasselli e deve sostenerne il peso.
<b>ELETTRONICA</b>	
Motore	Si
Telecomando	No
Azionamento e Comandi	Comando a Filo, Telecomando a radiofrequenza Opzionale
<b>CONFEZIONE</b>	
Contenuto della Confezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interruttore di Comando per Salita/Discesa del Telo</li> <li>• Manuale di istruzioni montaggio</li> <li>• Staffa Easy Lock System</li> </ul>
Prodotti in kit	Nessuno
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza telaio	423 cm
Altezza telaio	18,5 cm
Profondità telaio	18 cm
Peso	45 kg
<b>SCUOLA DIGITALE</b>	
Scuola Digitale	Generico