ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Decoder iptv/terrestre TELESYSTEM TS ON 21005341	
Codice	CK280182
Descrizione	Decoder iptv/terrestre ONT2
EAN	8051511392612
Marca	TELESYSTEM
Part number	21005341
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.655
Volume (cm³)	2024

ONT2 è l' innovativo smart box di TELE System in grado di rendere SMART qualunque TV e grazie al tuner digitale terrestre DVB-T2 HEVC HDR10 HLG, di aggiornare la televisione ai nuovi standard di trasmissione della TV italiana. Lo puoi collegare al tuo TV con estrema facilità utilizzando la presa HDMI o SCART grazie all adattatore di cui è dotato. Android TV rende più semplice la tua TV. Scegli tra 400.000 film e programmi dai servizi di streaming. Chiedi a Google di controllare la tua TV, ricevere suggerimenti su cosa guardare, alzare il volume, abbassare le luci e molto altro, solo con la tua voce. ONT2 è l unico box Android TV che a differenza dei vari dispositivi (es. TV STICK) presenti sul mercato ti permette di cambiare canale TV con un semplice comando vocale. Trasmetti foto, video e musica dai tuoi dispositivi smart alla TV grazie a Chromecast built-in*.

SPECIFICHE	
Tipo	decoder iptv/terrestre

Marca	TELESYSTEM

FUNZIONALITÀ	
Guida Elettronica EPG	Si
Funzione OSD	Si
Firmware Aggiornabile	Si
Memoria Flash	8000 MB
Memoria RAM	1500 MB
Parental Control	Si
Televideo	Si
Timer	Si
Canali Registrabili PVR	0
Time Shift	Si
DIMENSIONI	
Altezza	2,7 cm
Larghezza	12 cm
Peso	176 gr
Profondità	12 cm
GENERALE	
Numero liste preferite	1
Canali Memorizzabili	999
Ricezione Satellitare	Assente
Tipologia	IPTV/Terrestre
Ricezione Terrestre	DVB-T2
Ricezione IP	Si
Ricezione Radio	Digitale (Digitale Terrestre)
Compressione	H.265 (HEVC)
Risoluzione	HD 1080
CONNESSIONI	
Numero Prese Scart	1
Uscite Audio	Assente
Common Interface (CI)	No
HDMI	1
Porta USB	Si

LAN RJ45	Si
WLAN	Si
Bluetooth	Si
Connessione Terrestre Entrata	IEC 60169-2 Femmina
Connessione Terrestre Uscita	Assente
Connessione Satellitare	Assente
ALIMENTAZIONE	
Alimentazione	12v / 100-240v 50/60Hz.
Consumo	6 W
Consumo in Standby	0,5 W