


<b>monitor digital signage 85" SAMSUNG          QE85T LH85QETELGCXEN</b>	
--	--

Codice	CK280403
EAN	8806094453317
Marca	SAMSUNG
Part number	LH85QETELGCXEN
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	53.4
Volume (cm <sup>3</sup> )	549120

**Display Professionale serie QET da 85"**

LH85QETELGCXEN

**Rivoluziona il tuo business con display digitali ad alta efficienza**

Caratterizzata da un elegante design privo di cornice, la serie QET di Samsung sfrutta una tecnologia di upscaling intelligente per conquistare l'attenzione dei clienti con formidabili contenuti in UHD, facilissimi da gestire grazie alle funzioni intuitive.

## La qualità superlativa delle immagini UHD

Nitidezza estrema, realismo e una qualità senza precedenti: rimanere indifferenti di fronte alle immagini trasmesse dai display QET è praticamente impossibile.

## Crystal Display

La serie QET di Samsung è dotata della tecnologia Crystal Display, che ottimizza le gradazioni cromatiche senza generare distorsioni e regola con precisione la retroilluminazione per adattarla a ciascun filtro colore e restituire bianchi purissimi e naturali.

## Boundless Design: un'esperienza 100% immersiva

L'assenza di cornice lungo i quattro lati permette agli utenti di immergersi completamente nei contenuti, e al display di integrarsi in qualsiasi ambiente senza soluzione di continuità.

## Lettore integrato per la gestione dei contenuti

Con il software MagicINFO Lite Player è possibile riprodurre in tutta semplicità immagini, video e una vasta gamma di contenuti on-demand. Per aggiungere i contenuti, è sufficiente collegare direttamente un computer o un dispositivo USB al display.

## SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	SAMSUNG
Dimensione Schermo	85"

## SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	85 "
Touch Screen	No
Luminosità	300 cd/m <sup>2</sup>
Tecnologia pannello	Direct LED BLU
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms

Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione video	4K (UHD)
Dot pitch	0,42 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	4000 :1
Frequenza Ottimale	75 Hz
Frequenza Massima	594 Hz
Tempo operativo	16/7
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	1
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
<b>GENERALE</b>	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	No
Monitor per video-wall	No
Posizionamento	Indoor
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	No
Contenuto della confezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cavo alimentazione</li> <li>- guida installazione rapida</li> <li>- certificato di garanzia</li> <li>- comando remoto + batterie</li> </ul>

Energy Star, certificato	No
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	109 cm
Larghezza	190 cm
Profondità	2,7 cm
Peso	41,5 Kg
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x400mm)
Supporto montaggio VESA	No
Staffa nella confezione	No
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	Si
Mondo Educational	No
<b>CONSUMI</b>	
Potenza assorbita	253 W
Potenza assorbita in esercizio	171 W