

Qe85t 85p 3840x2160 300cd/m2



Codice	CK280403
EAN	8806094453317
Marca	SAMSUNG
Part number	LH85QETELGCXEN
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	53.4
Volume (cm ³)	549120

Display Professionale serie QET da 85"

LH85QETELGCXEN

Rivoluziona il tuo business con display digitali ad alta efficienza

Caratterizzata da un elegante design privo di cornice, la serie QET di Samsung sfrutta una tecnologia di upscaling intelligente per conquistare l'attenzione dei clienti con formidabili contenuti in UHD, facilissimi da gestire grazie alle funzioni intuitive.

La qualità superlativa delle immagini UHD

Nitidezza estrema, realismo e una qualità senza precedenti: rimanere indifferenti di fronte alle immagini trasmesse dai display QET è praticamente impossibile.

Crystal Display

La serie QET di Samsung è dotata della tecnologia Crystal Display, che ottimizza le gradazioni cromatiche senza generare distorsioni e regola con precisione la retroilluminazione per adattarla a ciascun filtro colore e restituire bianchi purissimi e naturali.

Boundless Design: un'esperienza 100% immersiva

L'assenza di cornice lungo i quattro lati permette agli utenti di immergersi completamente nei contenuti, e al display di integrarsi in qualsiasi ambiente senza soluzione di continuità.

Letto integrato per la gestione dei contenuti

Con il software MagicINFO Lite Player è possibile riprodurre in tutta semplicità immagini, video e una vasta gamma di contenuti on-demand. Per aggiungere i contenuti, è sufficiente collegare direttamente un computer o un dispositivo USB al display.

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	SAMSUNG
Dimensione Schermo	85"

DIMENSIONI

Altezza	109 cm
Larghezza	190 cm
Peso	41,5 Kg
Profondità	2,7 cm

SCHERMO

Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,42 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	594 Hz
Frequenza Ottimale	75 Hz
Luminosità	300 cd/m²
Lunghezza diagonale (pollici)	85 "
Contrasto standard	4000 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	Direct LED BLU
Tempo di risposta	8 ms
Tempo operativo	16/7
Touch Screen	No
Risoluzione video	4K (UHD)

GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	<ul style="list-style-type: none"> - cavo alimentazione - guida installazione rapida - certificato di garanzia - comando remoto + batterie
Energy Star, certificato	No
Monitor per video-wall	No
Wi-Fi	No
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	No
Posizionamento	Indoor
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	1
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
CONSUMI	
Potenza assorbita in esercizio	171 W
Potenza assorbita	253 W
AUDIO	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
Multimediale	Si
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	No
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x400mm)
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si

Mondo Educational

No