

| | |
|--|--|
| <p>Telo per videoproiettori da terra 16:9 no 203 cm OPTOMA DP-9092MWL</p> |  |
|--|--|

| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK280528 |
| EAN | 5060059043507 |
| Marca | OPTOMA |
| Part number | DP-9092MWL |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 10.3 |
| Volume (cm ³) | 65539.8 |

Ottimo sia per l'intrattenimento domestico che per l'uso aziendale, questo schermo pull-up portatile è facile da usare e perfetto per un uso occasionale.

Questo schermo trasportabile può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno. È una soluzione ideale per un'esperienza home cinema in cui lo spazio è limitato o se è richiesta flessibilità piuttosto che uno schermo montato in modo permanente a parete o soffitto.

Tessuto bianco opaco in fibra di vetro

Un materiale dello schermo durevole di alta qualità e di lunga durata composto da quattro strati e incorpora fibra di vetro di prima qualità come strato di supporto principale. Presenta un'elevata resistenza alla temperatura, al fuoco, all'umidità, alla deformazione e allo stiramento. Il materiale complessivo è anche resistente alla muffa e privo di curve. La superficie esterna è infusa con micropunti in PVC che aiutano a produrre e riflettere le migliori immagini possibili con un angolo di visione ampio e uniforme di 160 gradi.

Il tessuto è certificato dalla rinomata Image Science Foundation per le sue superbe prestazioni.

Barra di supporto intelligente e maniglia

Un design innovativo e una caratteristica di sicurezza che blocca saldamente lo schermo all'interno della custodia durante il trasporto. Quando la barra di supporto viene sollevata, la custodia si sblocca automaticamente, consentendo di sollevare lo schermo tramite la maniglia. Quando lo schermo è retratto, la custodia si blocca automaticamente. La barra di supporto dispone anche di un blocco brevettato unidirezionale che consente al supporto posteriore di essere completamente fissato e facilmente regolabile. Ciò consente di regolare facilmente l'altezza dello schermo. La maniglia non serve solo per sollevare e ritrarre lo schermo dalla custodia, ma anche per fissarlo alla barra di supporto, impedendo allo schermo di cadere o spostarsi.

Piedini regolabili

Nascosti sotto l'involucro con un design nascosto, due gambe di supporto possono essere ruotate per rivelare quattro piedini regolabili individualmente. La barra di supporto posteriore dispone anche di un supporto da pavimento per fornire ulteriore stabilità. Con questo design, lo schermo può rimanere in equilibrio anche senza appoggiarsi sulla maggior parte delle superfici irregolari.

Posizionamento variabile

Estendi facilmente lo schermo a qualsiasi altezza desiderata. Basta sollevare la barra di supporto in posizione, estrarre lo schermo tramite la maniglia, adattarlo alla barra di supporto, quindi regolare l'altezza dello schermo regolando l'altezza della barra di supporto.

Materiale dello schermo certificato ISF

Certificazione ISF per fornire prestazioni di alto livello che forniscono colori e contrasto accurati*. Ciò significa che il materiale dello schermo manterrà lo stesso bilanciamento del colore RGB (Red-Green-Blue) che proviene dal proiettore con una distorsione minima. Permettendoti di goderti i tuoi film proprio come intendeva il regista.

*Per ottenere i migliori risultati, il tuo proiettore dovrà essere calibrato ISF per godere della riproduzione dei colori più accurata in base al tuo ambiente.

SPECIFICHE

| | |
|-----------------|----------|
| Marca | OPTOMA |
| Formato Schermo | 16:9 |
| Larghezza | 203 cm |
| Tipo | da terra |

GENERALE

| | |
|-------------------------|------------------|
| Colore cassonetto | Nero |
| Tipologia | Manuale a Salita |
| Retroproiezione | No |
| Destinazione Principale | Ufficio |
| Formato schermo | 16:9 |

INSTALLAZIONE

| | |
|--------|----|
| A muro | No |
|--------|----|

| | |
|------------------------------|---------------------|
| A soffitto | No |
| A pavimento | Si |
| Requisiti Installazione | nessuno |
| CONFEZIONE | |
| Contenuto della Confezione | Telo, Istruzioni |
| Prodotti in kit | nessuno |
| DIMENSIONI | |
| Altezza telaio | 11,3 cm |
| Larghezza telaio | 193 cm |
| Peso | 6,46 kg |
| Profondità telaio | 15,5 cm |
| TELO | |
| Altezza area di protezione | 112 cm |
| Telo ignifugo | No |
| Contrasto | Alto Contrasto :1 |
| Guadagno | 1 |
| Larghezza area di protezione | 203 cm |
| Spessore telo | 0,25 mm |
| Materiale | Plastica |
| Larghezza totale telo | 210 cm |
| Altezza totale telo | 197 cm |
| Colore Primario | Bianco |
| Bordatura Home Theatre | Si |
| Colore bordatura | Nero |
| Larghezza bordatura | 0 cm |
| Certificazione | nessuna |
| Retro Nero | No |
| ELETTRONICA | |
| Motore | No |
| Azionamento e Comandi | Azionamento manuale |
| SCUOLA DIGITALE | |

