

**Videoproiettore dlp uhd 4k (3840x2160)
5.000 ansi lume OPTOMA UHZ65LV
Laser UHZ65LV**



Codice	CK282486
EAN	5055387663770
Marca	OPTOMA
Part number	UHZ65LV
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	12.35
Volume (cm ³)	85048.5

Progettato per la visione diurna, UHZ65LV offre immagini 4K di qualità UHD super luminose e indimenticabili nel comfort di casa tua - ideale per guardare sport dal vivo, programmi TV e film con le luci accese.

Ricco di tecnologia e funzionalità all'avanguardia, vanta la compatibilità HDR e HLG e la straordinaria tecnologia dei colori per un'accurata riproduzione dei colori fedele alla realtà. Presenta inoltre una sofisticata elaborazione di interpolazione di frame PureMotion che elimina la sfocatura da movimento o il giudizio dell'immagine e Full 3D.

Facile da installare, questo elegante proiettore ha un grande zoom 1.6x e uno spostamento verticale dell'obiettivo per una perfetta integrazione in qualsiasi spazio abitativo o sala multimediale.

SPECIFICHE	
Tipo	dlp
Risoluzione	uhd 4k (3840x2160)
Luminosità	5.000 ansi lume
Marca	OPTOMA
Contrasto	200.000 :1

CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso HDMI	2
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Video Composito	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Ingresso MHL	1
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso DVI	0
Ingresso Component	0 nr

IMMAGINE	
Risoluzione Nativa	UHD 4K (3840x2160)
Luminosità	5000 ANSI lumen
Rapporto contrasto	200000 :1
Formato	16:9
Risoluzione massima	UHD 4K (3840x2160)
Distanza proiezione min	1,3 m
Distanza proiezione max	9,3 mt
Dimensione immagine minima	0,67 mt
Dimensioni Immagine massima	7,68 mt

CONNESSIONI GENERALI	
Wireless	Opzionale
Rete Lan	Si
Seriale (RS232)	Si
USB standard	0
Bluetooth	No

Memory Card	No
Display Port	No
GENERALE	
Tipologia	Home Cinema
Tecnologia	DLP
Focale	Standard
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Silenziosità in esercizio	29 dB
Silenziosità in stand-by	0 dB
Colore primario	Bianco
CONNESSIONI USCITE	
Uscita HDMI	0
Uscita VGA	0
Uscita Audio Digitale	1
Uscita Audio Analogica	1
12V Trigger	Si
AUDIO	
Altoparlanti	2
Potenza uscita	4 W
Modalità uscita	Stereo
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	Si
Altro	Cavo di alimentazione CA. Telecomando 2x batterie AAA Copriobiiettivo Manuale utente di base
DIMENSIONI E PESO	
Peso	10,52 kg
Profondità	33,1 cm
Larghezza	49,8 cm

Altezza	17,1 cm
ZOOM	
Throw Ratio Minimo	1,39 :1
Throw Ratio Massimo	2,22 :1
Messa a Fuoco	Manuale
Fattore	1,6 x
Correzione Trapezoidale	Funzionalità non presente
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Funzione non presente
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0
SORGENTE DI LUCE	
Tipo di Sorgente	Laser Fosfori
Durata Sorgente	20000 h
Durata Sorgente mod. Economica	20000
Potenza Sorgente	0 W
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	368 W
Tensione Richiesta	100-240v, 50-60Hz
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No
Display Port	No