ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

23,8 led va, 1920*1080, 16:9	
Codice	CK282708
EAN	8712581796464
Marca	PHILIPS
Part number	242S9JML
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	7.31
Volume (cm³)	41391

Prestazioni ottimali
Il display VA offre immagini eccezionali con ampi angoli visuale
Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi
SmartImage offre impostazioni predefinite per immagini ottimizzate

Progettato per produttività e comfort
LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi
Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free
Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta
Progettato su misura per il tuo spazio
Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali
Montaggio VESA per la massima flessibilità

Funzionalità per il tuo lavoro
HDMI assicura una connettività digitale universale
Connessione DisplayPort per la massima elaborazione delle immagini

Trasferimento dati USB 3.2 a velocità elevata

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	23,8"

GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Contenuto: Monitor con piedistallo Cavi: Cavo HDMI, cavo DisplayPort, cavo di alimentazione Documentazione dell'utente
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	25 °
Alimentatore	Internal
Regolazione altezza max	130 mm
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si
SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	23,8 "
Tecnologia pannello	VA (Vertical Alignment)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Frequenza ottimale	75 Hz
Frequenza massima	75 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	300 cd/m²
Dot pitch	0,27 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °

Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	3000 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Contrasto dinamico	50000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	1
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	4
Nr. porte Thunderbolt	0
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,3 W
DIMENSIONI	
Altezza	48,2 cm
Larghezza	54 cm
Profondità	20,5 cm
Peso	4,83 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
SOLUZIONI	
Gaming	No
Medicale	No