

| | |
|----------------------------|--|
| 27 va, 2k, 2560*1440, 75hz |  |
| Codice | CK282715 |
| EAN | 8712581795108 |
| Marca | PHILIPS |
| Part number | 7754582 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 6.55 |
| Volume (cm³) | 45360 |

Affidabile ed essenziale per la produttività quotidiana

Il monitor Philips S Line offre funzioni essenziali per la produttività e per lavorare comodamente. Cornice impercettibile e QHD super nitido per una visualizzazione chiara e più estesa. EasyRead e certificazione TUV per ridurre l'affaticamento degli occhi.

Prestazioni ottimali

Tecnologia IPS a colori e con ampi angoli di visualizzazione
Immagini Crystalclear con pixel Quad HD 2560 x 1440 pixel
SmartImage offre impostazioni predefinite per immagini ottimizzate
Azioni perfettamente fluide grazie alla tecnologia di sincronizzazione adattiva

Progettato per produttività e comfort

Certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi
LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi
Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free

Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta

Progettato su misura per il tuo spazio

Altoparlanti incorporati per una scrivania sempre in ordine

SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia

Sostenibilità garantita da materiali ecocompatibili

Progettato per soddisfare gli standard ambientali

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|---------|
| Tipo | monitor |
| Marca | PHILIPS |
| Dimensione Schermo | 27" |

GENERALE

| | |
|----------------------------|--|
| Colore principale | Nero |
| Contenuto della confezione | Contenuto della confezione Monitor con piedistallo Cavi: Cavo VGA, cavo HDMI, cavo DisplayPort, cavo da USB-A a B, cavo audio, cavo di alimentazione Documentazione dell'utente |
| Inclinazione range (da) | 0 ° |
| Inclinazione range (a) | 0 ° |
| Alimentatore | Interno |
| Regolazione altezza max | 130 mm |
| Webcam Integrata | No |
| Funzione Pivot | No |
| Regolazione altezza | No |
| Piano girevole | No |

SCHERMO

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Lunghezza diagonale (pollici) | 27 " |
| Tecnologia pannello | VA (Vertical Alignment) |
| Risoluzione massima orizzontale | 2560 px |
| Frequenza ottimale | 75 Hz |
| Frequenza massima | 75 Hz |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |

| | |
|---|-----------------------|
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Luminosità | 250 cd/m ² |
| Dot pitch | 0,23 mm |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 4000 :1 |
| Risoluzione massima verticale | 1440 px |
| Contrasto dinamico | 1000000000000 :1 |
| Monitor Curvo | No |
| Touch Screen | No |
| AUDIO | |
| Multimediale | Si |
| Nr. altoparlanti | 2 |
| Potenza | 2 W |
| CONNESSIONI | |
| Nr. porte VGA | 1 |
| Nr. porte DVI | 1 |
| Nr. porte HDMI | 1 |
| Nr. porte Ethernet | 0 |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| Porta USB 3.1 - Type C | No |
| Nr. porte USB | 0 |
| Nr. porte Thunderbolt | 0 |
| DIMENSIONI | |
| Altezza | 53,7 cm |
| Larghezza | 61,3 cm |
| Profondità | 20,5 cm |
| Peso | 6,22 kg |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Supporto montaggio VESA | Si |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
| SOLUZIONI | |
| Gaming | No |

| | |
|----------|----|
| Medicale | No |
|----------|----|