

<b>monitor desktop 28" AOC          U28G2XU2</b>	
Codice	CK282813
EAN	4038986180344
Marca	AOC
Part number	U28G2XU2
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.06
Volume (cm <sup>3</sup> )	66924

Nuovo monitor 4K UHD 3840x2160 con HDMI 2.1, 144 Hz, basso input lag e HDR400 certificato VESA. Migliora la tua esperienza di gioco con la risoluzione 4K UHD 3840x2160. Goditi un'esperienza di gioco fluida e priva di ghosting per i tuoi giochi RTS e RPG preferiti con un tempo di risposta di 1 ms GtG, FreeSync Premium. La certificazione VESA HDR400 e una densità di pixel di 157 ppi garantisce una qualità dell'immagine e un'immersione sorprendenti. Ottieni il massimo dalle prestazioni della tua console grazie alla connettività HDMI 2.1. L'HUB USB integrato (4 porte) consente un facile accesso a periferiche e altri dispositivi. Nato per essere flessibile: U28G2XU2 è completamente inclinabile e girevole, e tramite il nostro software AOC G-Menu puoi personalizzare la visione in base alle tue esigenze.

--

SPECIFICHE	
Tipo	monitor desktop
Marca	AOC
Dimensione Schermo	28"

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	28 "
Rapporto d'aspetto	16:9
Touch Screen	No
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Luminosità	370 cd/m <sup>2</sup>
Risoluzione massima verticale	2160 px
Frequenza ottimale	144 Hz
Tempo di risposta	1 ms
Dot pitch	0 mm
Frequenza massima	144 Hz
HDR	Si
Antiriflesso	Si
Monitor Curvo	No
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione video	UHD
Tempo operativo	50000
GENERALE	
Regolazione altezza	Si
Funzione Pivot	Si
Colore principale	Nero
Alimentatore	Internal
Piano girevole	Si
Inclinazione range (da)	-5 °

Inclinazione range (a)	23 °
Webcam Integrata	No
Regolazione altezza max	130 mm
Contenuto della confezione	cavo HDMI, cavo Display Port, Cavo alimentazione
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte DisplayPort	2
Nr. porte DVI	0
Nr. porte VGA	0
Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	4
Nr. porte Ethernet	0
Tipi connessione	<p>Connettività  Ingresso segnale: HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 2, USB x 4  Audio (ingresso/uscita): Uscita audio  Ingresso sincronizzazione: Sincronizzazione separata</p>
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	3 W
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza	636 cm
Altezza	531 cm
Profondità	227 cm
Peso	6,37 kg
<b>CONSUMI</b>	
Durata esercizio media	30000 h
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
Supporto montaggio VESA	Si

## SOLUZIONI

Gaming

Si