

| | |
|------------------------------|--|
| 23 8 16:9 pro-line va |  |
| Codice | CK282818 |
| EAN | 4038986140713 |
| Marca | AOC |
| Part number | 7735756 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 7.224 |
| Volume (cm ³) | 49884.12 |

Comfort, praticità e prestazioni in un monitor Full HD da 23,8" con DisplayPort

Wide viewing angle
 Le funzioni Wide Viewing Angle permettono di vedere colori accurati con angoli di visione fino a 178°. In questo modo, la resa cromatica sarà impeccabile, indipendentemente dalla posizione dell'osservatore.

Design senza cornice
 Oltre ad avere un aspetto moderno e accattivante, i design senza cornice consentono configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità. Il cursore/le finestre non si perderanno più nell'abisso scuro delle cornici, quando molti display vengono affiancati l'uno accanto all'altro.

Ergonomici
 Immediato senso di comfort! I supporti regolabili in altezza, inclinabili e girevoli vi aiutano a trovare la posizione più comoda e salutare.

Hub USB

Gli hub USB integrati nei monitor AOC assicurano la massima praticità e facilità d'uso quando siete alla scrivania. Le porte laterali sono facilmente raggiungibili anche senza guardare, perciò non dovete perdere tempo a cercare una porta USB libera sul retro del case di un PC.

Pivot

Le P2 può essere ruotato di 180° per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale, funzione particolarmente utile in certi settori.

TUV Certified

In AOC poniamo molta attenzione sulla protezione e il comfort degli occhi per ridurre sintomi fastidiosi come affaticamento della vista, mal di testa e visione offuscata. Ecco perché collaboriamo con l'ente di certificazione nazionale (BCN) TÜV Rheinland, che ci permette di testare e certificare il comfort dei nostri monitor per gli occhi, in modo imparziale e indipendente.

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|---------|
| Tipo | monitor |
| Marca | AOC |
| Dimensione Schermo | 23,8" |

Generale

| | |
|----------------------------|--|
| Colore principale | Nero |
| Contenuto della confezione | Cavo HDMI 1,8 m Cavo di alimentazione Shuko C13 1,8 |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 35 ° |
| Alimentatore | Interno |
| Regolazione altezza max | 150 mm |
| Funzione Pivot | Si |
| Regolazione altezza | Si |
| Piano girevole | Si |

SCHERMO

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Lunghezza diagonale (pollicaggio) | 23,8 " |
| Tecnologia pannello | VA (Vertical Alignment) |
| Risoluzione massima orizzontale | 1920 px |
| Frequenza ottimale | 75 Hz |

| | |
|--|-----------------------|
| Frequenza massima | 75 Hz |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Luminosità | 250 cd/m ² |
| Dot pitch | 0,27 mm |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 3000 :1 |
| Risoluzione massima verticale | 1080 px |
| Contrasto dinamico | 20000000 :1 |
| Monitor Curvo | No |
| Touch Screen | No |
| Risoluzione video | Full HD (FHD) |
| AUDIO | |
| Multimediale | Si |
| Nr. altoparlanti | 2 |
| Potenza | 2 W |
| CONNESSIONI | |
| Nr. porte VGA | 1 |
| Nr. porte DVI | 1 |
| Nr. porte HDMI | 1 |
| Nr. porte Ethernet | 0 |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| Porta USB 3.1 - Type C | No |
| Nr. porte USB | 4 |
| CONSUMI | |
| Potenza assorbita | 0,3 W |
| DIMENSIONI | |
| Altezza | 51,3 cm |
| Larghezza | 54,02 cm |
| Profondità | 20,01 cm |
| Peso | 4,68 kg |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Supporto montaggio VESA | Si |

| | |
|---|-------------------|
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
| SOLUZIONI | |
| Gaming | No |
| Medicale | No |