

<p>Stampante laser a colori a3 OKI Pro9431dn 45530407</p>	 
Codice	CK288611
EAN	5031713061120
Marca	OKI
Part number	45530407
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	114
Volume (cm ³)	584820
<p>Pro9431</p> <p>Ineguagliabile flessibilità nella gestione dei supporti di stampa Pro9431dn batte la concorrenza quando si parla di flessibilità nella gestione dei supporti di stampa, poiché consente di stampare in azienda su una vasta gamma di materiali.</p> <p>Velocità di stampa elevate con impareggiabili risultati ad alta definizione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempo di uscita della prima pagina in meno di 8 secondi - Velocità di stampa A3: 28 ppm a colori/in monocromia (fino a 50 ppm a colori/in monocromia per A4) - 2 GB di RAM e processore da 1,2 GHz per una rapida elaborazione <p>- Gestione estremamente versatile della carta: dal formato A6 a SRA3 e banner lunghi fino a 1,3 m</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stampa con grammature fino a 360 g/mq su un solo lato e fino a 320 g/mq in fronte/retro - Stampa su una vasta gamma di supporti, tra cui carta lucida, film trasparenti, trasferibili a caldo, carta impermeabile e molto altro 	

- Cassetto carta di serie da 530 fogli, fino a 2.950 fogli con cassetti opzionali
- Robusto alimentatore multiplo da 300 fogli per una maggiore flessibilità
- Stampa fronte/retro di serie

per usufruire dei 3 anni di garanzia on site bisogna effettuare registrazione entro un mese dall'acquisto

La registrazione della stampante è possibile farla al seguente link:
<https://www.oki.com/it/printing/support/oki-warranty/index.html>

SPECIFICHE

Velocità di stampa	28 ppm
Marca	OKI
Formato massimo di stampa	a3
Fronte/Retro automatico	sì

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Altezza	64 cm
Larghezza	69,9 cm
Peso	97,6 kg
Profondità	62,5 cm

GESTIONE MEDIA

Capacità carta vassoio 1	530 sheets
Capacità carta vassoio 2	300 sheets
Capacità carta uscita standard	0 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Formati carta fronte/retro	<p>Cassetto carta 1/2/3: A3, SRA3 (fino a 330 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6; alimentatore multiplo: A3, SRA3, SRA4, A4,</p> <p>A5, A6, B4, B5, B6 formato personalizzato: Larghezza 64 - 330 mm</p> <p>Lunghezza 89 - 1.321 mm; alimentatore ad alta capacità: A3</p> <p>SRA3 (fino a 328 x 457 mm) SRA4 A4/A5/A6 B4/B5/B6</p>

Max grammatura carta	320 gr/mq
Min grammatura carta	52 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	5
Numero vassoi carta di serie	2
Capacità carta altri vassoi	di serie un cassetto da 530 fogli 80gr/mq alimentatore multiplo 300 fogli 80gr/mq sheets
Capacità carta vassoio 3	530 sheets
Capacità carta ingresso max	2420 sheets
Capacità carta ingresso standard	830 sheets
Fronte/retro	sì
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	34 W
Consumo energetico in modalità sleep	4 W
SOFTWARE	
requisiti minimi sistema Windows	0
Compatibile Windows Vista	Si
requisiti minimi sistema Mac	0
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Durata MAX toner B/N	51000 pages at 5%
Duty cycle mensile	300000 pages
Velocità di stampa b/n A4	50 ppm
Volume di stampa massimo consigliato - pagine mese	25000
Durata MAX toner Colore	42000

Velocità di stampa colore A4	50 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	8 sec
Tempo stampa prima pagina colore	8 sec
MEMORIA	
Capacità hard disk	0 GB
Memoria installata	2000 MB
Hard disk	no
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	0 dB
Certificazione Energy Star	No
IEC 60950-1 (internazionale)	No
LINGUAGGIO STAMPANTE	
Altri linguaggi	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 con stampa PDF diretta (v 1.7), XPS, SIDM
PCL 5	Si
PCL 6	Si
PostScript livello 3	Si
Ibm ppds	No
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	Si
A colori	Si
CONNELLITIVITÀ	
Scheda di rete	sì
Wi-Fi	no
Porta usb in entrata	1
Tipo scheda di rete	Gigabit Ethernet (10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT)
Bluetooth	no
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi

Risoluzione stampa MAX	1200x1200
FORMATI SUPPORTATI	
A3	Si
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
B5	Si
B6	No
Formato massimo	A3
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Durata toner b/n in dotazione	38000
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	24000
Specifiche incluso nella confezione	Toner: numero di pagine A4 secondo copertura ISO. Toner in dotazione alla stampante fino a 24.000 pagine CMY e 38.000 pagine K secondo copertura ISO
TIPOLOGIA	
Tipologia di stampa	Laser
Colore	Si
Stampante/Multifunzione	Stampante
SOLUZIONI	
Office	Si