


<p>Stampante laser a colori a3 OKI Pro9431dn 45530407</p>	
Codice	CK288611
EAN	5031713061120
Marca	OKI
Part number	45530407
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	114
Volume (cm ³)	584820
<p>Pro9431</p> <p>Ineguagliabile flessibilità nella gestione dei supporti di stampa Pro9431dn batte la concorrenza quando si parla di flessibilità nella gestione dei supporti di stampa, poiché consente di stampare in azienda su una vasta gamma di materiali.</p> <p>Velocità di stampa elevate con impareggiabili risultati ad alta definizione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempo di uscita della prima pagina in meno di 8 secondi - Velocità di stampa A3: 28 ppm a colori/in monocromia (fino a 50 ppm a colori/in monocromia per A4) - 2 GB di RAM e processore da 1,2 GHz per una rapida elaborazione 	

- Gestione estremamente versatile della carta: dal formato A6 a SRA3 e banner lunghi fino a 1,3 m
- Stampa con grammature fino a 360 g/mq su un solo lato e fino a 320 g/mq in fronte/retro
- Stampa su una vasta gamma di supporti, tra cui carta lucida, film trasparenti, trasferibili a caldo, carta impermeabile e molto altro
- Cassetto carta di serie da 530 fogli, fino a 2.950 fogli con cassette opzionali
- Robusto alimentatore multiplo da 300 fogli per una maggiore flessibilità
- Stampa fronte/retro di serie

per usufruire dei 3 anni di garanzia on site bisogna effettuare registrazione entro un mese dall'acquisto

La registrazione della stampante è possibile farla al seguente link:

<https://www.oki.com/it/printing/support/oki-warranty/index.html>

SPECIFICHE

Velocità di stampa	28 ppm
Marca	OKI
Formato massimo di stampa	a3
Fronte/Retro automatico	sì

TIPOLOGIA

Tipologia di stampa	Laser elettrofotografica
Stampante/Multifunzione	Stampante
Colore	Si

Tecnologia di stampa	LED Digitale
CONNETTIVITÀ	
Wi-Fi	no
Scheda di rete	sì
Tipo scheda di rete	Gigabit Ethernet (10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT)
Porta usb in entrata	1
Bluetooth	no
GESTIONE MEDIA	
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Numero vassoi carta di serie	2
Capacità carta vassoio 1	530 sheets
Capacità carta vassoio 2	300 sheets
Capacità carta vassoio 3	530 sheets
Capacità carta vassoio 4	530 sheets
Capacità carta vassoio 5	530 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Capacità carta altri vassoi	di serie un cassetto da 530 fogli 80gr/mq alimentatore multiplo 300 fogli 80gr/mq sheets
Min grammatura carta	52 gr/mq
Max grammatura carta	320 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	5
Capacità carta uscita standard	0 sheets
Capacità carta ingresso standard	830 sheets
Capacità carta ingresso max	2420 sheets
Max grammatura carta duplex	320 gr/mq
Max grammatura carta fronte/retro	320 gr/mq
Fronte/retro	sì
Formati carta fronte/retro	Cassetto carta 1/2/3: A3, SRA3 (fino a 330 x 457 mm), SRA4, A4,

	<p>A5, A6, B4, B5, B6; alimentatore multiplo: A3, SRA3, SRA4, A4,</p> <p>A5, A6, B4, B5, B6 formato personalizzato: Larghezza 64 - 330 mm Lunghezza 89 - 1.321 mm; alimentatore ad alta capacità: A3</p> <p>SRA3 (fino a 328 x 457 mm) SRA4 A4/A5/A6 B4/B5/B6</p>
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa b/n A4	50 ppm
Velocità di stampa colore A4	50 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	8 sec
Tempo stampa prima pagina colore	8 sec
Durata MAX toner B/N	51000 pages at 5%
Durata MAX toner Colore	42000
Volume di stampa massimo consigliato - pagine mese	25000
Duty cycle mensile	300000 pages
COMPATIBILITÀ	
Modello consumabile nero	<p>45536556 TONER NERO 51000 PAGINE</p> <p>45536555 TONER CIANO 42000 PAGINE</p> <p>45536554 TONER MAGENTA 42000 PAGINE</p> <p>45536553 TONER GIALLO 42000 PAGINE</p>
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL 6	Si
PCL 5	Si
PostScript livello 3	Si
Ibm ppds	No
Altri linguaggi	

	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 con stampa PDF diretta (v 1.7), XPS, SIDM
SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Linux	No
requisiti minimi sistema Mac	0
requisiti minimi sistema Windows	0
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	Si
A colori	Si
DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)	
Larghezza	69,9 cm
Profondità	62,5 cm
Altezza	64 cm
Peso	97,6 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	0 dB
Certificazione Energy Star	No
IEC 60950-1 (internazionale)	No
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Durata toner b/n in dotazione	38000
Cavo di rete	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cd software	No

Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	24000
Specifiche incluso nella confezione	Toner: numero di pagine A4 secondo copertura ISO. Toner in dotazione alla stampante fino a 24.000 pagine CMY e 38.000 pagine K secondo copertura ISO
FORMATI SUPPORTATI	
Formato massimo	A3
A3	Si
A4	Si
A5	Si
A6	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
B5	Si
B6	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	34 W
Consumo energetico in modalità sleep	4 W
MEMORIA	
Capacità hard disk	0 GB
Hard disk	no
Memoria installata	2000 MB
SOLUZIONI	
Office	Si