



Codice	CK288780
EAN	4549292118988
Marca	CANON
Part number	2955C002
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.645
Volume (cm ³)	1583.4

La fotocamera tascabile perfetta per ogni viaggio

Compatta fotocamera da viaggio tascabile con elevato zoom ottico 40x e straordinari video 4K.

Soluzione completa che permette di catturare anche i dettagli dei momenti più belli a 20,3 megapixel.

Zoom a 40x a portata di mano

Con uno spessore di soli 39,9mm, la fotocamera Power Shot SX740 HS è dotata di elevato zoom ottico 40x, sensore CMOS da 20,3 megapixel e DIGIC 8 per catturare con facilità immagini ad alta definizione.

Cattura i momenti più belli in eccellente qualità 4K

La spettacolare risoluzione 4K per i filmati e la stabilizzazione a 5 assi consentono di catturare i momenti più belli con dettagli incredibili, anche quando sei in movimento

Composizioni perfette

L'esclusivo processore Canon DIGIC 8 gestisce attivamente le impostazioni della fotocamera come Zoom Framing Assist e Hybrid Auto, consentendoti di inquadrare e scattare con risultati incredibili.

Alta Velocità di scatto

Non perderti nemmeno un istante grazie alla risposta incredibilmente rapida dell'otturatore e allo scatto continuo fino a 10 fps. Realizza selfie sempre perfetti con la modalità autoscatto e lo schermo LCD orientabile.

Condividi e archivia le tue foto grazie al Wi-Fi e al Bluetooth

SPECIFICHE

Colore	Nero
Risoluzione	21,1 Megapixel
Marca	CANON
Display	3 "
Zoom ottico	40 x

GENERALE

Colore primario	Nero
-----------------	------

SENSORE

Tipo di Sensore	CMOS
Dimensioni Sensore	1/2.3
Megapixel	21,1

MESSA A FUOCO

Sistema di Messa a Fuoco	TTL
Punti di Messa a Fuoco	Viso e inseguimento (9 punti), Tracking, Zona, 1-Punto, Centro
Messa a Fuoco Manuale	Si
Funzione Macro	Si
Distanza di Messa a Fuoco	1 cm (grandangolo) dall'obiettivo frontale in macro

SENSIBILITÀ

Impostazioni ISO	100-3200 in incrementi di 1 stop
ESPOSIZIONE	
Misurazione Multiarea	Si
Misurazione Centrale Ponderata	Si
Misurazione Spot	Si
Selezione Scena	Misurazione in tempo reale tramite il sensore di immagine (valutativa, media ponderata al centro e spot (centrale))
Compensazione Esposizione	<ul style="list-style-type: none"> +/- 3 EV in incrementi di 1/3 stop.
Bracketing esposizione	Si
BILANCIAMENTO DEL BIANCO	
Modalità Manuali	Auto, Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Personal
Regolazione Temperatura Colore	No
Bracketing bilanciamento del bianco	no
OBIETTIVO	
Tipo di Obiettivo	Obiettivo Canon Stabilizzato 13 elementi in 11 gruppi (1 lente Hi-UD, 3 lenti UD, 2 lenti asferiche fronte/retro, 1 lente asferica a lato singolo)
Stabilizzatore	Meccanico (Sensor-Shift)
Zoom Ottico	40 x
Zoom Digitale	4
Focale Equivalente Min	24 mm
Focale Equivalente Max	960 mm
Apertura Max alla Focale Min	3,3 F
Apertura Max alla Focale Max	6,9 F
Diametro Filtro	0 mm
DISPLAY	
Tipo di Display	LCD

Dimensioni display	3 "
Risoluzione	922000 px
MIRINO	
Mirino	Assente
OTTURATORE	
Velocità Minima	15 sec
Velocità Massima	1/3200 sec
SCATTO	
Modalità di Scatto	<ul style="list-style-type: none"> • Auto (29 scene rilevate), Hybrid Auto, Creative Shot, Programma AE, Priorità tempo AE, Priorità diaframma, Manuale, Sport, SCN.
Scatto Continuo	<ul style="list-style-type: none"> • Si 10fps e 7,4 fps
Autoscatto	Si
Autoscatto Veocità	2 e 10 sec. o personalizzato
Scatto Intervallato	no
FLASH	
Tipo di Flash	Integrato
Modalità Flash	Automatico, Flash manuale On/Off, sincronizzazione lenta
Compensazione del Flash	+/- 2 EV in incrementi di 1/3 stop.
Distanze di Impiego	50 cm 5,0 m (Grandangolo) / 2,0 m-2,5 m (Teleobiettivo)
MEMORIA	
Tipo di Memoria	Secure Digital (SD)
Memoria Interna	0 MB
REGISTRAZIONE	
Risoluzione Max Immagine Foto (Larghezza)	5184
Risoluzione Max Immagine Foto (Altezza)	3888

Altre Risoluzioni Foto	16:9 - (L) 5184 x 2912, (M) 3648 x 2048, (S) 2432 x 1368
Risoluzione HD	HD 1080
Altre Risoluzioni Video	(4K) 3840 x 2160, 29,97/25fps, (Full HD) 1920 x 1080, 30 fps, (HD) 1280 x 720, 30 fps, (L) 640 x 480, 30 fps
Formati Registrazione Foto	Compressione JPEG (conforme Exif 2.3 [Exif Print])/Sistema Design rule for Camera File, compatibile con Digital Print Order Format [DPOF] versione 1.1
Formati Registrazione Video	MPEG4-AVC (H.264)
CONNESSIONI	
Connessione USB	USB 2.0 Hi-Speed
Connessione HDMI	Micro (Type D)
Connessione Bluetooth	Si
Connessione Wi-Fi	Si
Uscita AV	No
Connessione NFC	Si
ALTRE CARATTERISTICHE	
Adattabilità Treppiedi Standard	Si
Resiste all'acqua	No
Resiste agli urti	No
Subacquea	No
GPS	Si
Altre Funzioni	GPS tramite dispositivi mobile (tramite app Canon Camera Connect con dispositivi smart compatibili via Bluetooth®)
ALIMENTAZIONE	
Tipo di Batteria	NB-13L
Autonomia Indicativa	<ul style="list-style-type: none"> • Circa 265 scatti • Modalità Eco: circa 370 scatti • Modalità riproduzione: circa 240 min
Ricaricabile da USB	Si
LA CONFEZIONE	

Contenuto della Confezione	<ul style="list-style-type: none"> • Fotocamera digitale PowerShot SX740 HS (BK) • Cinturino da polso WS-800 • Batteria NB-13L • Carica batteria CB-2LHE • Cavo CA(E) • Kit manuale dell'utente
Prodotti in Kit	nessuno
PESI E MISURE	
Altezza	6,38 cm
Larghezza	11,01 cm
Profondità	3,99 cm
Peso (Con Accessori)	299 gr