



Codice	CK288892
EAN	0606449160222
Marca	NETGEAR
Part number	7642250
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.01
Volume (cm ³)	5719

Potenti switch AV Line M4250, ora in formato desktop. Semplifica le tue implementazioni multicast AV con NETGEAR IGMP Plus per funzionalità pronte all'uso per sale conferenze, studi mobili e di più. La configurazione multi-switch automatica e le configurazioni basate sul profilo rendono l'installazione un gioco da ragazzi concentrarsi su parti dell'installazione.

La rivoluzionaria interfaccia utente M4250 AV contiene profili preconfigurati per tutti i principali audio, video e protocolli di illuminazione tra cui: AVB, Dante, Q-SYS, AES67, NVX, AMX, Q-SYS, NDI 4, NDI 5, ZeeVee, Aurora Multimedia, Kramer, Atlona, LibAV, Visionary, SDVoE e altri.

La funzionalità Power-over-Ethernet (PoE) consente la connessione a una gamma di dispositivi per dati e alimentazione su a cavo singolo per un massimo di 30 watt per porta e un budget di 220 W.

SPECIFICHE

Marca	NETGEAR
Numero porte LAN	10 n

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	Si
Gestione	Smart Managed (WEB)
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	8
Vlan supportate	4000
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	220 W
Quality Of Service (QOS)	Si
Standard PoE supportati	15,4W, 30W
Management ridondato	No

CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	Si
Larghezza	330 mm
Nr. unità rack	1
Profondità	200 mm
Altezza	0 mm
Peso	5000 gr
Altre caratteristiche fisiche	440 x 43.2 x 200mm

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC/DC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	254 W
Tipologia di alimentazione ridondata	Nessuna ridondanza di alimentazione

CONNETTIVITÀ

Nr. porte LAN	10 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	2
Tipo e velocità porte Uplink	2 x 10GBASE-T + 2 x 10GbE SFP+
Porta Console	Si
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	10
CONFEZIONE	
Altri cavi inclusi	<p>Package Contents</p> <p>M4250-8G2XF-PoE+ (GSM4210PX) Power cord Power Adapter Console USB Type-C cable Flat brackets for desktop or wall mounting Rubber footpads for tabletop installation Installation guide</p>
Software	Web