



Zd411 203dpi dt usb Codice CK290766 **EAN** Marca **ZEBRA** Part number STD0000974245 Storage unit Unità di vendita Cadauno Confezione 1 **Imballaggio** Peso (kg) 2.305

La vostra attività ha bisogno di un servizio di stampa affidabile. Dovete poter contare su funzionalità avanzate, sicurezza, tecnologia di nuova generazione e funzionalità di gestione che vi consentano di lavorare in modo più efficace, aumentando la produttività. Tutto questo è possibile con le stampanti desktop compatte da 2 pollici ZD411 di Zebra, progettate per adattarsi a qualsiasi postazione di lavoro. Dotate di una nuova architettura e della nostra esclusiva suite software Print DNA, offrono maggiore potenza di elaborazione, sicurezza senza confronti e procedure di configurazione e utilizzo intuitive. Sostituite rapidamente i materiali di consumo grazie al nuovo sistema di gestione supporti e aggiungete nuove funzionalità con le opzioni installabili sul campo. Scegliete l'opzione di connessione che preferite e incorporate le funzionalità wireless con il kit opzionale. Evoluzione della fortunata serie ZD400, queste stampanti garantiscono un'eccezionale qualità di stampa per anni.

12320

SPECIFICHE

Volume (cm3)

/larca	ZEBRA
--------	-------

HARDWARE	
Posizionamento	Desktop Printer
Schermo LCD	No
Media supportati	Etichette e Ricevute
Spellicolatore incluso	No
Taglierina inclusa	No
Riavvolgitore	No
Healthcare	No
SOFTWARE	
Linguaggio di programmazione	EPL-ZPL
TECNOLOGIA DI STAMPA	
Tecnologia di stampa	Stampa termica diretta
Lunghezza massima di stampa	0 mm
Codificatore Banda Magnetica	No
Supporto RFID	No
Codici a barre supportati	Codici a barre 1D Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC e EAN con estensioni a 2 o 5 cifre, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar e Planet Code Codici a barre 2D Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec
Velocità di stampa	152 mm/s
Risoluzione di stampa	203 dpi
Punti per millimetro	0 dot
larghezza massima di stampa	56 mm
Verificatore barcode a bordo	No
CONNETTIVITÀ	
Wireless	Si
Interfacce supportate	USB
Ethernet	No