

Motherboard ASUS PRIME X670-P 90MB1BU0-M0EAY0	
Codice	CK291102
EAN	4711081892816
Marca	ASUS
Part number	90MB1BU0-M0EAY0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.775
Volume (cm ³)	6426
<p>PRIME X670-P</p> <p>Le schede madri della serie ASUS Prime sono state progettate per sfruttare appieno il potenziale dei processori AMD Ryzen serie 7000. Grazie a un design di alimentazione affidabile, a soluzioni di raffreddamento complete e a opzioni di regolazione intelligenti, PRIME X670E-PRO WIFI offre agli utenti e ai costruttori di PC fai-da-te una serie di ottimizzazioni delle prestazioni tramite funzioni software e firmware intuitive.</p> <p>ASUS PRIME X670E-PRO WIFI offre tutto questo in un pacchetto elegante e futuristico incentrato sull'estetica del design di un'astronave, con una targhetta argentata e una cover del chipset.</p> <p>Nuovo Socket AMD AM5 per supporto nativo dei nuovissimi processori AMD Ryzen 7000 Series Overclock dinamico su tutta la gamma X670E Elevato numero di fasi di alimentazione, potenti e di ottima qualità per garantire elevate performance e affidabilità di sistema RAM DDR5 con frequenza fino a 6.400Mhz OC</p>	

PCI-Express 5.0 non solo per lo slot PCI-Express 16x (scheda grafica) ma anche per Moduli SSD M.2

Maggior supporto di linee PCI-Express e maggior numero di moduli SSD installabili

Dotazione di interfacce I/O molto ricche e complete

Lan 2.5Gb e per le SKU aventi Wi-Fi integrato lo standard è il 6E : 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) in abbinamento a Bluetooth v5.2

SPECIFICHE

Tipo	ddr5
Dimensioni	atx
Marca	ASUS
Processore Socket	am5
Connettore video	1 x hdmi,1 x displayport

SPECIFICHE TECNICHE

Connettore Video	1 x HDMI,1 x DisplayPort
Alimentazione	24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX, 1 x 4-pin ATX V
Chipset	AMD X670

CANALI/CONNETTORI

USB 2.0 - interni	2
USB 2.0 - retro	2
USB 3.0 - interni	0
USB 3.0 - retro	0
USB 3.1 - interni	0
USB 3.1 - retro	0
USB 3.2 Gen 1 - interni	2
USB 3.2 Gen 2 interni	1
USB 3.2 Gen 1 - retro	4
USB 3.2 Gen 2 retro	3
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	6
PCI	0

PCI-Express 16x	1
PCI-Express 4x	2
PCI-Express 1x	1
Audio	5
Connettori Speciali	1x Type C + Thunderbolt header
SATA M.2	3
Porte Seriali	1
Ps/2	0
Ventole chassis	3
PROCESSORE	
Socket	AM5
Famiglia processore	AMD
CPU compatibili	AMD Ryzen 7000 Series
CONTROLLER	
Raid	0/1/10
LAN	1 x Realtek 2.5G LAN
VIDEO	
GPU integrata	No
Modello scheda video	Non presente
Connettori scheda video	Si
Tecnologia multi GPU	NO
AUDIO INTEGRATO	
Modello scheda audio	Realtek-ALC897
Numero Canali	7,1
MEMORIA	
Tipo Moduli	DDR5
Espansione max	128 GB
Frequenza max	6400 MHz
Numero Slot	4
Dual Channel	Si
ECC	Si
Non ECC	Si
GENERALE	
Dotazione Hardware	X

Altre Caratteristiche	ASUS 5X PROTECTION III - DIGI+ VRM (- Digital power design with DrMOS) - ESD Guards - LANGuard - Overvoltage Protection - Safeslot Core+ - Stainless-Steel Back I/O ASUS Q-Design - M.2 Q-Latch - Q-DIMM - Q-LED Core - Q-Slot ASUS Thermal Solution - M.2 heatsink - VRM heatsink design ASUS EZ DIY - BIOS FlashBack button - BIOS FlashBack LED - ProCool Aura Sync - Aura RGB headers - Addressable Gen 2 headers
DIMENSIONI	
Form factor	ATX