

Lettore codici a barre ZEBRA RS5100 2D (SCANNER SE4770),BTLE, SCANNER AD ANELLO RS51B0-TBSNWR	
Codice	CK291598
EAN	
Marca	ZEBRA
Part number	RS51B0-TBSNWR
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.09
Volume (cm³)	264

LO SCANNER AD ANELLO ROBUSTO E LEGGERO, INDOSSABILE SU UN SOLO DITO DA PORTARE OVUNQUE

Gli scanner ad anello consentono agli addetti la scansione a mani libere, che ottimizza la produttività. Tuttavia, oggi il personale è molto esigente in fatto di dispositivi indossabili. Devono avere un design moderno con minimo ingombro e massimo comfort, essere talmente semplici e intuitivi da usare da non richiedere praticamente addestramento e, in più, offrire facilità di scansione con puntamento e lettura su ogni codice a barre. Alla vostra azienda occorrono un design versatile che si adatti sia alle aree a contatto con i clienti che al magazzino, una robustezza tale da garantire un ciclo di vita esteso con un costo totale di esercizio (TCO) ridotto, opzioni di scansione adeguate alle esigenze del vostro ambiente e accessori per il back office che riducano tempi e costi di gestione. Ora potete avere tutto questo con l'RS5100: design industriale rinforzato ma leggerissimo e comodo da indossare, adatto all'uso in ogni zona della vostra struttura aziendale, motori di scansione avanzati Zebra per prestazioni senza confronti e funzioni che garantiscono una semplicità d'uso e una gestibilità senza precedenti.

Diversi LED sul retro dell'RS5100 possono lampeggiare per indicare agli addetti di girare a

sinistra, a destra o continuare dritto.

Dal momento che l'area del grilletto è l'unica parte dell'RS5100 a contatto con la pelle, abbiamo creato un componente modulare in due pezzi che separa il gruppo grilletto dal corpo dello scanner, consentendo di fornire a ogni singolo addetto un grilletto personale.

Dimensioni ultra compatte per un comfort estremo

Piccolo, leggeri e poco appariscente, l'RS5100 è volutamente discreto, di peso e dimensioni di poco superiori a 56 grammi e 33 centimetri cubici, per un comfort ottimale tutto il giorno.

Grazie alla connettività Bluetooth, gli operatori non hanno cavi da gestire e i dispositivi host palmari possono addirittura rimanere nella fondina. Gli operatori possono scegliere come indossare lo scanner in base alla necessità: sulla mano destra o sinistra, su un dito o sul retro della mano, oppure possono agganciarlo a un cordoncino

SPECIFICHE

Compatibilità	1d/2d/ocr
Marca	ZEBRA

DIMENSIONI

Altezza massima	61 mm
Larghezza massima	28 mm
Peso	70 gr
Profondità massima	21 mm

GENERALE

Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero

DECODING

Distanza minima lettura	0 cm
Distanza massima lettura	30 cm
Tipologia di codici letti	1D/2D/OCR
Tecnologia di lettura	Imager
Codici Lineari supportati	Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (farmaceutica italiana)

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

IP	IP65
CONNETTIVITÀ	
Tipo Wireless	Bluetooth
Wireless	Si
Interfacce supportate	nessuna