

Multifunzione ink-jet a4 CANON CANON OPP Middle 5550C006	
Codice	CK291650
EAN	4549292195606
Marca	CANON
Part number	7331353
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	11.94
Volume (cm ³)	84480
<p>MAXIFY GX5050 Con le stampanti ricaricabili MegaTank, totalmente affidabili e capaci di gestire volumi elevati, è possibile produrre documenti di qualità aziendale in tutta rapidità con un risparmio medio dell'85% sul costo totale di proprietà rispetto alle prime 10 stampanti laser e a getto d'inchiostro.</p> <p>PICCOLE DECISIONI, MASSIMO IMPATTO Stampa altamente produttiva con MegaTank grazie ai serbatoi d'inchiostro ricaricabili a resa elevata. Stampe di qualità elevata e costi di gestione estremamente ridotti.</p>	

SPECIFICHE

Velocità di stampa	24 ppm
Marca	CANON
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	sì

TIPOLOGIA	
Tipologia di stampa	MEGATANK
Stampante/Multifunzione	Stampante
Colore	Si
Tecnologia di stampa	Megatank
CONNETTIVITÀ	
Wi-Fi	sì
Scheda di rete	sì
Tipo scheda di rete	Ethernet 10/100 Base T
Porta usb in entrata	1
Bluetooth	no
GESTIONE MEDIA	
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Numero vassoi carta di serie	2
Capacità carta vassoio 1	100 sheets
Capacità carta vassoio 2	250 sheets
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta vassoio 4	0 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Capacità carta altri vassoi	Vassoio post.: max 100 fogli (carta comune) Cassetto anteriore: max 250 fogli (carta comune) ADF: A4, LTR: 50, LGL: 10 sheets
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Min grammatura carta	64 gr/mq
Max grammatura carta	105 gr/mq
Numero vassoi carta supportati	2

(inclusi opzionali)	
Capacità carta uscita standard	100 sheets
Capacità carta ingresso standard	100 sheets
Numero fogli ADF	10
Capacità carta ingresso max	250 sheets
SISTEMA DI STAMPA	
Numero cartucce	4
Cromia	quadricromia
Portatile	No
Numero testine	2
Altro	GI-56 BK GI-56 C GI-56 M GI-56 Y
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa b/n A4	24 ppm
Velocità di stampa colore A4	15,5 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	24 sec
Tempo stampa prima pagina colore	15,5 sec
Durata MAX cartucce a colori	14000
Durata MAX cartucce	6000 pages at 5%
Duty cycle mensile	45000 pages
SCANSIONE	
Modalità di scansione	No funzione scanner
Formato massimo scansione	No funzione scanner
Scansione di rete	no
Risoluzione ottica	non presente
Scansione a email	no
Scansione a PC	no
FAX	
Invio fax via PC	no
Invio fax a colori	No
LINGUAGGIO STAMPANTE	

PCL 6	No
PCL 5	No
PostScript livello 3	No
SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Linux	No
Software inclusi	<p>Driver e IJ Printer Assistant Tool disponibili solo con: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019</p> <p>Risoluzione display: XGA 1024 x 768 o superiore</p> <p>Mac: OS X 10.12.6 ~ macOS 10.15</p> <p>Chrome OS</p> <p>Sistemi operativi smartphone: iOS®, Android</p>
FUNZIONI	
Fax	no
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	Si
A colori	Si
DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)	
Larghezza	39,9 cm
Profondità	41 cm
Altezza	25,4 cm
Peso	11,6 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	49 dB
Certificazione Energy Star	Si
COPIA	
Risoluzione copia	1200x1200
Tempo uscita prima copia b/n	0 sec

Tempo uscita prima copia colore	0 sec
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Batteria	No
Cavo di rete	No
Cartuccia ciano	1
Cartuccia giallo	1
Cartuccia magenta	1
Cartuccia nera	1
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cd software	No
FORMATI SUPPORTATI	
Formato massimo	A4
A3	No
A4	Si
A5	Si
A6	No
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
B5	Si
B6	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
FORMATI SCANSIONE	
Jpeg	No
PNG	No
Tiff	No
GIF	No
BMP	No
RTF	No
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	600x1200
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	21 W