

monitor digital signage 55" SAMSUNG LH55VHBEBGBXEN	
--	--

Codice	CK291800
EAN	8806094415698
Marca	SAMSUNG
Part number	LH55VHBEBGBXEN
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	19.5
Volume (cm ³)	299880

VH55B-E

Soluzione sempre attiva e salvaspazio con cornici estremamente strette.

Guarda un'esperienza visiva coinvolgente e affidabile.

Trasforma qualsiasi spazio con immagini di grande impatto.

Visualizza il contenuto da qualsiasi angolazione

Gli ampi angoli di visione consentono di visualizzare facilmente i contenuti anche se gli spettatori non si trovano direttamente di fronte al display. Il pubblico può ottenere dettagli chiari e colori

vivaci indipendentemente da dove si trova lo schermo.

Immagini vibranti in qualsiasi condizione di luce

I pannelli antiriflesso distribuiscono uniformemente la luce sullo schermo per mantenere contenuti vivaci e accurati.

Miglioramento dell'immagine

La potente tecnologia di miglioramento delle immagini di Samsung assicura che tutti i contenuti siano vivaci e chiari. Con la modalità Picture Enhancer, la saturazione del colore e il contrasto vengono migliorati regolando la curva di gamma. Utilizzando la modalità Black Equalizer, le immagini scure vengono schiarite, rendendo i dettagli più facili da vedere.

Calibrazione completa per soddisfare le tue esigenze

Presentazione avanzata, funzionamento semplificato

Certificato standard di settore

La serie VHB-E è conforme alla classe B EMC e soddisfa i severi standard di emissione di onde elettromagnetiche, mentre la certificazione IP5x protegge il display dalla polvere e da altre condizioni.

SPECIFICHE

Tipo	monitor digital signage
Marca	SAMSUNG
Dimensione Schermo	55"

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	55 "
Touch Screen	No
Luminosità	700 cd/m ²
Tecnologia pannello	IPS
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	0 ms
Risoluzione massima verticale	1080 px

Risoluzione video	FullHD
Dot pitch	0,63 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	60 Hz
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte USB	1
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
GENERALE	
Colore principale	Monitor senza cornice
Funzione video-wall	Si
Webcam Integrata	No
Contenuto della confezione	Tv, Guida rapida all'installazione Scheda di garanzia Cavo di alimentazione Genere RS232C(IN) (da stereo a DB-9) Telecomando, Batterie Cavo DP
DIMENSIONI	
Altezza	68,3 cm
Larghezza	121,22 cm
Profondità	7,04 cm
Peso	19,5 Kg
AUDIO	
Multimediale	No
Nr. altoparlanti	0 nr.
Potenza	0 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display	MIS-F (600x400mm)

Mounting Interface)	
Supporto montaggio VESA	No
Staffa nella confezione	No