

Videoproiettore dlp uhd 4k (3840x2160) 3.600 ansi lume OPTOMA UHD35STX	
--	--

Codice	CK291941
EAN	5055387666443
Marca	OPTOMA
Part number	UHD35STX
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.795
Volume (cm ³)	23889.6

Immergiti in un mondo di giochi Ultra HD, sport dal vivo e programmi TV. L'UHD35STx offre immagini 4K UHD di alta qualità e luminose impressionanti, un ritardo di input fulmineo fino a 4 ms e un'elevata frequenza di aggiornamento di 240 Hz, perfetta per un vantaggio competitivo nel gioco.

Dotato di un obiettivo a focale corta, può essere posizionato a poco più di un metro di distanza dall'area di proiezione creando un'immagine di grandi dimensioni da 100".

Comodo e facile da configurare, questo proiettore compatto ad alta luminosità è l'ideale per ambienti ben illuminati, così gli appassionati di sport possono godersi l'azione dal vivo con la famiglia o gli amici con le luci accese. Dotato di HDR e della tecnologia Amazing color, offre una riproduzione dei colori accurata e realistica per gli amanti del cinema.

Un altoparlante integrato fornisce un suono potente e due ingressi HDMI consentono la connessione a più dispositivi come set-top box, console di gioco e dongle HDMI. Con un peso inferiore a 2,5 kg, può essere portato a casa di un amico per un evento sportivo, una serata al

cinema o una maratona di giochi, ovunque con una superficie piana.

SPECIFICHE

Tipo	dlp
Risoluzione	uhd 4k (3840x2160)
Luminosità	3.600 ansi lume
Marca	OPTOMA
Contrasto	1.000.000 :1
Interattivo	sì

CONNESSIONI INGRESSI

Ingresso HDMI	2
Ingresso VGA (D-SUB)	0
Ingresso Video Composito	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	0
Ingresso MHL	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso DVI	0
Ingresso Component	0 nr

IMMAGINE

Risoluzione Nativa	UHD 4K (3840x2160)
Luminosità	3600 ANSI lumen
Rapporto contrasto	1000000 :1
Formato	16:9
Risoluzione massima	UHD 4K (3840x2160)
Distanza proiezione min	0,4 m
Distanza proiezione max	3,3 mt
Dimensione immagine minima	0,93 mt
Dimensioni Immagine massima	7,73 mt

CONNESSIONI GENERALI

Wireless	Opzionale
Rete Lan	No
Seriale (RS232)	Si

USB standard	0
Bluetooth	No
Memory Card	No
Display Port	No
GENERALE	
Tipologia	Multi purpose
Tecnologia	DLP
Focale	Corta
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Silenziosità in esercizio	24 dB
Silenziosità in stand-by	0 dB
Colore primario	Bianco
CONNESSIONI USCITE	
Uscita HDMI	0
Uscita VGA	0
Uscita Audio Digitale	1
Uscita Audio Analogica	0
12V Trigger	Si
AUDIO	
Altoparlanti	1
Potenza uscita	10 W
Modalità uscita	Senza Audio
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	Si
Altro	Cavo di alimentazione CA Telecomando 2 batterie AAA Manuale utente di base
DIMENSIONI E PESO	
Peso	3,5 kg
Profondità	27 cm

Larghezza	31,5 cm
Altezza	11,8 cm
ZOOM	
Throw Ratio Minimo	0,5 :1
Throw Ratio Massimo	0,5 :1
Messa a Fuoco	Manuale
Fattore	1 x
Correzione Trapezoidale	Manuale
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-40
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	-40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	40
SORGENTE DI LUCE	
Tipo di Sorgente	Lampada Al Mercurio
Durata Sorgente	4000 h
Durata Sorgente mod. Economica	10000
Potenza Sorgente	240 W
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	320 W
Tensione Richiesta	100-240v, 50-60Hz
SOLUZIONI	
Digital Signage	No
Gaming	Si
Mondo Educational	No
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No

Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No