

|  |  |
|--|--|
| <b>Rtx 4090 suprim x 24g</b>   |  |
| Codice   | CK292200   |
| EAN  | 4711377027656  |
| Marca  | MSI  |
| Part number  | RTX4090SUPX24G   |
| Storage unit   |  |
| Unità di vendita   | Cadauno  |
| Confezione   | 1  |
| Imballaggio  | 1  |
| Peso (kg)  | 3.64   |
| Volume (cm <sup>3</sup> )  | 11934  |
| <p><b>MSI GEFORCE RTX 4090 SUPRIM X 24G</b></p> <p><b>SUPRIM: CHANGE THE GAME</b><br/>       SUPRIM e il suo concept sono ispirati da cristalli diamantati e geometria.</p> <p>I materiali e la costruzione di alta qualità sono enfatizzati dalla geometria di punti, linee e piani.</p> <p>Ascendi a un'esperienza superiore con SUPRIM. Guarda, ascolta e vivi una scheda grafica di altissimo livello costruita con materiali di alta qualità e assemblata con funzionalità entusiastiche.</p> |  |

**SPECIFICHE**

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Tipo          | gddr6x                  |
| Marca         | MSI                     |
| Interfaccia   | pci express 4.0         |
| Processore    | nvidia geforce rtx 4090 |
| Nome Scheda   | gf rtx 4090             |
| Memoria Video | 24 gb                   |
| Uscita HDMI   | sì                      |

| <b>CARATTERISTICHE GPU</b>         |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Nome scheda                        | GF RTX 4090             |
| Processore                         | NVidia GeForce RTX 4090 |
| Memoria video                      | 24 GB                   |
| Tipo di memoria video              | GDDR6X                  |
| Tipo interfaccia                   | PCI Express 4.0         |
| Risoluzione massima (larghezza)    | 7680 px                 |
| Risoluzione massima (altezza)      | 4320 px                 |
| Low Profile                        | No                      |
| Ventola                            | Si                      |
| Memory BUS                         | 384 Bit                 |
| Versione DirectX                   | 12                      |
| Velocità della memoria             | 1500 MHz                |
| Velocità GPU                       | 2625 MHz                |
| <b>REQUISITI DI SISTEMA</b>        |                         |
| Tipo connettori di alimentazione   | 16 PIN                  |
| Extra large                        | No                      |
| Numero connettori di alimentazione | 0                       |
| Alimentatore minimo consigliato    | 1000 W                  |
| Memoria minima consigliata         | 0 MB                    |
| Spazio disponibile su hard-disk    | 0 MB                    |
| <b>CONNETTIVITÀ E FUNZIONI</b>     |                         |
| Uscita HDMI                        | Si                      |
| N. Schermi supportati              | 4                       |
| Uscita VGA                         | No                      |
| Uscita DisplayPort                 | Si                      |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Uscita DVI                        | No      |
| Tecnologia di accelerazione video | Nessuna |
| Uscita MiniDisplayPort            | No      |
| Tecnologia multi GPU              | Nessuna |
| <b>SOLUZIONI</b>                  |         |
| Gaming                            | Si      |