

Plotter bianco e nero a0 epson sc-p8500d



| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Codice | CK292332 |
| Descrizione | Plotter bianco e nero A0 SC-P8500D |
| EAN | 8715946699608 |
| Marca | EPSON |
| Part number | C11CJ50301A0 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 203 |
| Volume (cm ³) | 1526290.272 |

SPECIFICHE

| | |
|---------------------------|---------|
| Tipo | plotter |
| Marca | EPSON |
| Formato massimo di stampa | 64 " |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|-----------|----------|
| Altezza | 9,75 cm |
| Larghezza | 184,8 cm |
| Peso | 155 kg |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Profondità | 49,9 cm |
| GESTIONE MEDIA | |
| Max grammatura carta | 0,8 gr/mq |
| Min grammatura carta | 0,1 gr/mq |
| Diametro esterno rotoli | 170 mm |
| Tipi di supporti | GESTIONE SUPPORTI/CARTA Spessore carta compatibile 0,1 mm - 1,5 mm Printable Length Roll 91,5 Minimum Formati carta 17", 24", 36", 44", A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A1, A0, B0, B1 (72,8x102,8 cm) Spessore Single Sheet 0,1 mm, Roll 0,8 mm, Rigid board supported Auto Take Up Reel Sì Roll Capacity - Diameter Roll 1: 170 mm, Roll 2: 170 mm Roll Capacity - Weight Roll 1: 12.500 g, Roll 2: 12.500 g |
| Alimentatore rotolo | sì |
| Taglierina automatica | no |
| Piedistallo e raccoglitore fogli | no |
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |
| Consumo energetico in funzione | 70 W |
| Tensione di alimentazione | 100-240 V |
| Consumo energetico in stand-by | 0,3 W |
| SOFTWARE | |
| Compatibile Windows Vista | No |
| Compatibile Windows Xp | No |
| Compatibile Mac | Si |
| Compatibile Linux | No |
| Compatibile Windows 7 | No |
| Compatibile Windows 8 | No |
| QUALITÀ DI STAMPA | |
| Velocità di stampa colore | 0 mq/h |
| Precisione del tratto | 0 % |
| SISTEMA DI STAMPA | |
| Tecnologia di stampa | Epson UltraChrome Col |
| Tipologia di stampa | Inkjet Ag |
| Numero testine di stampa | 1 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Numero cartucce totali | 1 |
| Testine di stampa | La testina di stampa PrecisionCore MicroTFP da 2,64 pollici consente di stampare fino a 18 m2/h in qualità fotografica. |
| Multifunzione | No |
| MEMORIA | |
| Capacità hard disk | 4 GB |
| Memoria installata | 0 MB |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
| Rumorosità in funzione | 0 dB |
| LINGUAGGIO STAMPANTE | |
| PCL3 GUI | No |
| Adobe PostScript 3 | Si |
| HP-GL/2 | Si |
| PANNELLO LCD | |
| pannello di controllo LCD | Si |
| A colori | Si |
| Caratteristiche | DISPLAY LCD Tipo: a colori, Touch-pad, diagonale: 11 cm |
| CONNETTIVITÀ | |
| Porta usb | 0 |
| Scheda di rete | Incluso |
| Tipo scheda di rete | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T |
| RISOLUZIONE DI STAMPA | |
| Risoluzione di stampa | 2400x1200 dpi |
| FORMATI STAMPA SUPPORTATI | |
| A2 | Si |
| A2+ | Si |
| A1+ | Si |
| Formato massimo supportato | 64 " |
| Formato massimo per stampa tecnica | A4 |

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Altro

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Documenti di garanzia

- Guida all'installazione
- Maintenance boxes
- Ink set
- SureColor P-Series Printer
- Adattatore CA
- Spindle Unit(s)