ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Lettore codici a barre NEWLAND FM30 Hind LETTORE DA INCASSO 2D CMOS NLS-FM3080V2-28

Codice	CK292344
EAN	NLFM308028
Marca	NEWLAND
Part number	NLS-FM3080V
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.44
Volume (cm³)	1920

Acquisizione veloce di codici a barre da schermo.
FM3080 Hind è dotato della tecnologia UIMG® di sesta generazione Newland. Questo lettore con CPU eccelle nella lettura di codici a barre da schermo che contengono una grande quantità di dati.

Riscontro visivo istantaneo.
Il piano di scansione bianco di FM3080 Hind può illuminarsi a ogni lettura con un colore a scelta fra 4 disponibili. È quindi possibile programmare questa funzione in modo che indichi diversi tipi di codici a barre, che confermi la corretta esecuzione della lettura o che richiami i colori distintivi del tuo logo.

Fattore di forma compatto.
Con una misura di 78,7 x 67,7 x 47,5 mm, FM3080 Hind è il modello più compatto della serie FM30. Ecco perché occupa in un chiosco o al punto cassa occupa uno spazio ridottissimo.

Sensore a infrarossi e sensore di luce.

Per offrire una maggiore produttività, FM3080 Hind si avvale di un sensore a infrarossi e di un sensore di luce. Questo connubio aumenta la sensibilità nell'attivazione del lettore per la scansione del codice a barre presentato.

Protezione da acqua e polvere di grado IP65.
Con un elevato grado di protezione IP pari a IP65, FM3080 Hind resiste all'acqua e alla polvere.

Antiriflesso

L'FM3080 Hind aggiornato ha un rivestimento sul lato inferiore del vetro per ridurre i riflessi e l'abbagliamento, rendendo la lettura dei codici a barre dagli schermi ancora più veloce e intuitivo.

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d / 2d
Marca	NEWLAND

DIMENSIONI	
Altezza massima	78,7 mm
Larghezza massima	67,7 mm
Peso	132 gr
Profondità massima	47,5 mm
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Stand	No
HARDWARE	
RFID	No
Healthcare	No
GENERALE	
Posizionamento	Da incasso
Schermo LCD	No
Colore	Nero
DECODING	
Distanza minima lettura	0 cm
Distanza massima lettura	190 cm
Tipologia di codici letti	1D / 2D
Tecnologia di lettura	CMOS MEGAPIXEL
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	IP65

CONNETTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	nessuna