

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Videoproiettore dlp uhd 4k (3840x2160)<br/>4.000 ansi lume OPTOMA 4K400STX</b></p>   |  |
| Codice   | CK292374   |
| EAN  | 5055387666931  |
| Marca  | OPTOMA   |
| Part number  | 4K400STX   |
| Storage unit   |  |
| Unità di vendita   | Cadauno  |
| Confezione   | 1  |
| Imballaggio  | 1  |
| Peso (kg)  | 4.772  |
| Volume (cm <sup>3</sup> )  | 23432.625  |
| <p>Scopri la versione a focale corta del 4K400x, per quando vuoi un grande schermo in uno spazio più piccolo.</p> <p>Prova il futuro nella tua classe o in sala riunioni con questo proiettore a focale corta True 4K UHD ad alta luminosità. 4K400STx offre immagini ricche in qualsiasi ambiente anche quando non è possibile il controllo totale della luce ambientale.</p> <p>Questo proiettore vanta due porte HDMI, connessioni audio, USB per alimentare dispositivi a 5 V, trigger a 12 V e un RS232 da integrare nella soluzione di controllo esistente.</p> <p>Inoltre, quando connesso a un PC, goditi 1080p a 240 Hz con un ritardo di ingresso di 4,2 ms.</p> |  |

## SPECIFICHE

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Tipo        | dlp                |
| Risoluzione | uhd 4k (3840x2160) |
| Luminosità  | 4.000 ansi lume    |
| Marca       | OPTOMA             |
| Contrasto   | 1.000.000 :1       |

### CONNESSIONI INGRESSI

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Ingresso HDMI              | 2    |
| Ingresso VGA (D-SUB)       | 0    |
| Ingresso Video Composito   | 0    |
| Ingresso S-Video           | 0    |
| Ingresso Audio Jack 3,5 mm | 0    |
| Ingresso MHL               | 0    |
| Ingresso Audio RCA         | 0    |
| Ingresso DVI               | 0    |
| Ingresso Component         | 0 nr |

### IMMAGINE

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Risoluzione Nativa          | UHD 4K (3840x2160) |
| Luminosità                  | 4000 ANSI lumen    |
| Rapporto contrasto          | 1000000 :1         |
| Formato                     | 16:9               |
| Risoluzione massima         | UHD 4K (3840x2160) |
| Distanza proiezione min     | 0,4 Mt             |
| Distanza proiezione max     | 3,3 mt             |
| Dimensione immagine minima  | 0,93 mt            |
| Dimensioni Immagine massima | 7,63 mt            |

### CONNESSIONI GENERALI

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Wireless        | Opzionale |
| Rete Lan        | No        |
| Seriale (RS232) | Si        |
| USB standard    | 0         |
| Bluetooth       | No        |
| Memory Card     | No        |
| Display Port    | No        |

| <b>GENERALE</b>                 |   |
|---------------------------------|---|
| Tipologia                       | Multi purpose   |
| Tecnologia                      | DLP   |
| Focale                          | Corta   |
| Lente incorporata               | Si  |
| Interattivo                     | No  |
| Silenziosità in esercizio       | 24 dB   |
| Silenziosità in stand-by        | 0 Db  |
| Colore primario                 | Bianco  |
| <b>CONNESSIONI USCITE</b>       |   |
| Uscita HDMI                     | 0   |
| Uscita VGA                      | 0   |
| Uscita Audio Digitale           | 1   |
| Uscita Audio Analogica          | 0   |
| 12V Trigger                     | No  |
| <b>AUDIO</b>                    |   |
| Altoparlanti                    | 1   |
| Potenza uscita                  | 10 W  |
| Modalità uscita                 | Stereo  |
| <b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b> |   |
| Borsa                           | No  |
| Telecomando                     | Si  |
| Foro per cavo di sicurezza      | Si  |
| Lavagna per proiezione          | No  |
| Altro                           | Cavo di alimentazione CA<br>Telecomando<br>2 batterie AAA<br>Manuale utente di base |
| <b>DIMENSIONI E PESO</b>        |   |
| Peso                            | 3,98 kg   |
| Profondità                      | 27 cm   |
| Larghezza                       | 31,5 cm   |
| Altezza                         | 11,8 cm   |
| <b>ZOOM</b>                     |   |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Throw Ratio Minimo  | 0,5 :1                  |
| Throw Ratio Massimo                                       | 0,5 :1                  |
| Messa a Fuoco   | Manuale                 |
| Fattore   | 1 x                     |
| Correzione Trapezoidale                                   | Manuale                 |
| Direzione correzione distorsione trapezoidale             | Orizzontale e Verticale |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min   | -40                     |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max   | 40                      |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min | -40                     |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max | 40                      |
| <b>SORGENTE DI LUCE</b>                                   |                         |
| Tipo di Sorgente  | Lampada Al Mercurio     |
| Durata Sorgente   | 4000 Hr.                |
| Durata Sorgente mod. Economica                            | 10000                   |
| Potenza Sorgente  | 240 W                   |
| <b>CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI</b>                     |                         |
| Potenza Massimo di Esercizio                              | 320 W                   |
| Tensione Richiesta  | 100-240v, 50-60Hz       |
| <b>SOLUZIONI</b>  |                         |
| Digital Signage   | No                      |
| Gaming  | No                      |
| Mondo Educational   | No                      |
| Scuola Digitale   | Generico                |
| Smart home  | No                      |
| <b>SMART HOME</b>   |                         |
| Compatibilità Amazon Alexa                                | No                      |
| Compatibilità Apple Homekit                               | No                      |
| Compatibilità Google Home                                 | No                      |
| Compatibilità IFTTT                                       | No                      |
| Compatibilità Samsung SmartThings                         | No                      |