

<p>monitor desktop 24,5" BENQ XL2566K 9H.LKRLB.QBE</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK292457</p>
<p>EAN</p>	<p>4718755086731</p>
<p>Marca</p>	<p>BENQ</p>
<p>Part number</p>	<p>9H.LKRLB.QBE</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>9.705</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>64722</p>

Monitor per e-Sport ZOWIE da 24.5" 240Hz XL2566K

Tecnologia DyAc la stessa frequenza di aggiornamento con una chiarezza differente

Tecnologia ZOWIE esclusiva di BenQ - La "Precisione dinamica" mantiene una chiarezza notevole delle immagini in movimento durante il gioco, consentendo ai giocatori di vivere un'esperienza di visione più fluida, per catturare e colpire rapidamente gli obiettivi.

Fluidità, nessuna riga parallela

La serie XL comprende display per e-Sport di primo livello per i giocatori da PC, ottimizzati per garantire un'esperienza di gioco estremamente fluida e reattiva e immagini nitidissime ideali per la competizione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- La frequenza di aggiornamento nativa di 240Hz offre l'esperienza di gioco più fluida di sempre
- Shield aiuta a concentrarsi sul gioco, eliminando le distrazioni
- Built-in Black eQualizer technology brightens dark scenes without over-exposing the bright areas
- Il supporto regolabile in altezza semplicemente con un dito consente di ottenere angoli di visuale personalizzati
- Grazie al controller S switch è possibile accedere facilmente alle impostazioni
- La cornice appositamente progettata riduce al minimo i riflessi sullo schermo riflettente

SPECIFICHE

Tipo	monitor desktop
Marca	BENQ
Dimensione Schermo	24,5"

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	24,5 "
Rapporto d'aspetto	16:9
Touch Screen	No
Tecnologia pannello	TN (Twisted Nematic)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Luminosità	320 cd/m ²
Risoluzione massima verticale	1080 px
Frequenza ottimale	360 Hz
Tempo di risposta	1 ms
Dot pitch	0,3 mm
Frequenza massima	360 Hz
Angolo di visione orizzontale	0 °
Angolo di visione verticale	0 °
Contrasto standard	1000 :1
Contrasto dinamico	0 :1

GENERALE

Regolazione altezza	Si
Funzione Pivot	No
Colore principale	Nero
Alimentatore	Interno

Piano girevole	Si
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	20 °
Webcam Integrata	No
Regolazione altezza max	140 mm
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte DVI	0
Nr. porte VGA	0
Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	0
Nr. porte Ethernet	0
AUDIO	
Multimediale	No
Nr. altoparlanti	0
Potenza	0 W
DIMENSIONI	
Larghezza	57,1 cm
Altezza	52,11 cm
Profondità	20 cm
Peso	6,2 kg
CONSUMI	
Durata esercizio media	60000 h
Potenza assorbita in esercizio	40 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
Supporto montaggio VESA	Si
SOLUZIONI	
Gaming	Si
Medicale	Si