

| | |
|--|--|
| Router no especifica 9 QNAP QHora-322 |  |
| Codice | CK292660 |
| EAN | 4713213519950 |
| Marca | QNAP |
| Part number | QHora-322 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 1.875 |
| Volume (cm ³) | 4446 |
| <p>Il QHora-322 offre una connessione ad alta velocità con 3 porte 10GbE e 6 porte 2,5GbE, offrendo allo stesso tempo una rete Mesh VPN di livello enterprise. È possibile ottenere una implementazione LAN multi sito tramite cloud utilizzando QuWAN Orchestrator, con indirizzamento controllato completamente da software per creare una rete di nuova generazione. È vivamente consigliata l'associazione del QHora-322 con un NAS QNAP per aziende per eseguire un backup remoto sicuro: Utilizzando Hybrid Backup Sync tramite QuWAN, è possibile trasferire i file e gli snapshot tra più NAS mediante una rete crittografata sicura. Per maggiore sicurezza, è anche possibile collegare il NAS (QNAP o altro) direttamente dietro il QHora-322 per evitare gli attacchi.</p> | |

SPECIFICHE

| | |
|-------|------|
| Marca | QNAP |
|-------|------|

| | |
|------------------|---------------|
| Connettività | no especifica |
| Numero porte LAN | 9 |

| ALIMENTAZIONE | |
|---|--|
| Power Supply Potenza Assorbita | 24 W |
| Power Supply Tensione | 12 V |
| Power Supply | DC |
| Alimentazione ridondata | No |
| CONNELLTIVITÀ | |
| Conformità LAN | 3 da 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 6 da 2,5GbE (RJ45) |
| Porta Console | No |
| Slot di espansione | No |
| Nr. slot di espansione | 0 |
| Tipoogia porte LAN | RJ-45 |
| Nr. porte LAN | 9 |
| Velocità LAN | 10/100/1000/2500/10000 Mbit/s |
| Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...) | 0 |
| WAN secondaria | Si |
| Tipoogia porta WAN | RJ-45 |
| Connessione WAN | No especifica |
| PROTOCOLLI | |
| Supporto IP | IPv4/IPv6 |
| WIRELESS | |
| Estensioni Wireless | Si |
| Protocolli WiFi supportati | 802.11 a/b/g/n/ac |
| SICUREZZA | |
| Cifratura VPN | N/A |
| Firewall Integrato | No |
| Supporto VPN | Si |
| VOIP | |

Supporto Voce

No