

Motherboard ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI 90MB1CL0-M0EAY0	
Codice	CK292675
EAN	4711081938538
Marca	ASUS
Part number	90MB1CL0-M0EAY0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.58
Volume (cm ³)	7560
<p>ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI</p> <p>Superate la barriera dei 6 GHz con stile grazie a Strix Z790-E. Le schermature traslucide delineano il suo pannello di accensione RGB, alludendo alla sua capacità di andare alla velocità della luce sotto la guida dell'AI Overclocking e di un VRM iperreattivo. I miglioramenti DDR5 e un assortimento di opzioni PCIe 5.0 aumentano ulteriormente la velocità, mentre la configurazione è un gioco da ragazzi grazie all'esclusivo set di funzioni Q-Design.</p> <p>Le lamelle diagonali, l'alluminio spazzolato e l'audace RGB sono diventati segni distintivi dell'estetica ROG e la Strix Z790-E li sfoggia tutti con orgoglio. Per questa generazione, invece, i diffusori traslucidi rivestono la copertura I/O e l'array Q-Release, contrastando dolcemente i dissipatori metallici vicini.</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	ddr5
Dimensioni	atx
Marca	ASUS
Processore Socket	lga1700
Connettore video	1 x hdmi,1 x displayport

SPECIFICHE TECNICHE	
Connettore Video	1 x HDMI,1 x DisplayPort
Alimentazione	24-pin ATX, 2 x 8-pin ATX V
Chipset	Intel Z790
CANALI/CONNETTORI	
USB 2.0 - interni	4
USB 2.0 - retro	0
USB 3.0 - interni	0
USB 3.0 - retro	0
USB 3.2 Gen 1 - interni	4
USB 3.2 Gen 1 - retro	4
USB 3.2 Gen 2 retro	6
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	4
PCI	0
PCI-Express 16x	1
PCI-Express 4x	2
PCI-Express 1x	0
Audio	5
Connettori Speciali	3x USB Type-C; Intel® Wi-Fi 6E
SATA M.2	5
Ps/2	0
Ventole chassis	5
PROCESSORE	
Socket	LGA1700
Famiglia processore	Intel

CPU compatibili	Intel 13th & 12th Gen Core, Pentium Gold e Celeron
CONTROLLER	
Raid	0/1/5/10
LAN	1 x 2.5G LAN
VIDEO	
GPU integrata	No
Modello scheda video	Non presente
Connettori scheda video	Si
Numero massimo schede video installabili	1
AUDIO INTEGRATO	
Modello scheda audio	Realtek ALC4080 Codec
Numero Canali	7,1
MEMORIA	
Tipo Moduli	DDR5
Espansione max	128 GB
Frequenza max	7800 MHz
Numero Slot	4
Dual Channel	Si
Non ECC	Si
GENERALE	
Dotazione Hardware	Extreme Engine Digi+ - 5K Black Metallic Capacitors ASUS Q-Design - M.2 Q-Latch - PCIe Slot Q-Release - Q-DIMM - Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green]) - Q-Slot ASUS Thermal Solution - M.2 heatsink backplate - M.2 heatsink - VRM heatsink design ASUS EZ DIY - BIOS FlashBack button - BIOS FlashBack LED - Clear CMOS button - CPU Socket lever protector - ProCool II - Pre-mounted I/O shield - SafeSlot - SafeDIMM AURA Sync - AURA RGB header - Addressable Gen 2 RGB headers Front Panel USB 3.2 Gen 2x2 with PD Fast-charge Support - Support: up to 30W charging - Output: 5/9V max. 3A, 12V max 2.5A - Compatible with PD3.0
Dotazione Software	ROG Exclusive Software - ROG CPU-Z - GameFirst VI - Sonic Studio III + Sonic Studio Virtual Mixer + Sonic Suite Companion - Sonic Radar III - DTS® Sound Unbound - Anti-virus software ASUS Exclusive Software Armoury Crate - AIDA64 Extreme (60 days free trial) - AURA Creator - AURA Sync - Fan Xpert 4 (with AI Cooling II) - Power Saving - Two-Way AI Noise Cancelation AI Suite 3 - Easy Optimization with AI Overclocking TPU DIGI+ VRM

	Turbo app - PC Cleaner MyAsus Norton 360 for Gamers WinRAR UEFI BIOS AI Overclocking Guide ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - ASUS UEFI BIOS EZ Mode FlexKey MemTest86
DIMENSIONI	
Form factor	ATX
SOLUZIONI	
Gaming	Si