

<b>Motherboard ASUS PRIME Z790-A WIFI 90MB1CS0-M0EAY0</b>	
Codice	CK292680
EAN	4711081939320
Marca	ASUS
Part number	90MB1CS0-M0EAY0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.92
Volume (cm <sup>3</sup> )	6545
<p><b>PRIME Z790-A WIFI</b></p> <p>Le schede madri della serie ASUS Prime sono sapientemente progettate per liberare il pieno potenziale dei processori Intel di 13ma Processori di generazione Intel® Core. Grazie a un design di alimentazione affidabile, a soluzioni di raffreddamento complete e a opzioni di regolazione intelligenti, PRIME Z790-P WIFI offre agli utenti e ai costruttori di PC fai-da-te una serie di ottimizzazioni delle prestazioni tramite funzioni software e firmware intuitive.</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	ddr5

Dimensioni	atx
Marca	ASUS
Processore Socket	lga1700
Connettore video	1 x hdmi,1 x displayport

<b>SPECIFICHE TECNICHE</b>	
Connettore Video	1 x HDMI,1 x DisplayPort
Alimentazione	24-pin ATX, 2 x 8-pin ATX V
Chipset	Intel Z790
<b>CANALI/CONNETTORI</b>	
USB 2.0 - interni	4
USB 2.0 - retro	0
USB 3.0 - interni	0
USB 3.0 - retro	0
USB 3.2 Gen 1 - interni	2
USB 3.2 Gen 1 - retro	4
USB 3.2 Gen 2 retro	2
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	4
PCI	0
PCI-Express 16x	1
PCI-Express 4x	2
PCI-Express 1x	2
Audio	3
Connettori Speciali	2x USB Type-C; Intel® Wi-Fi 6E
SATA M.2	4
Porte Seriali	1
Ps/2	0
Ventole chassis	4
<b>PROCESSORE</b>	
Socket	LGA1700
Famiglia processore	Intel
CPU compatibili	Intel 13th & 12th Gen Core, Pentium Gold e Celeron
<b>CONTROLLER</b>	

Raid	0/1/5/10
LAN	1 x 2.5G LAN
<b>VIDEO</b>	
GPU integrata	No
Modello scheda video	Non presente
Connettori scheda video	Si
Numero massimo schede video installabili	1
<b>AUDIO INTEGRATO</b>	
Modello scheda audio	Realtek S1220A
Numero Canali	7,1
<b>MEMORIA</b>	
Tipo Moduli	DDR5
Espansione max	128 GB
Frequenza max	7800 MHz
Numero Slot	4
Dual Channel	Si
Non ECC	Si
<b>GENERALE</b>	
Dotazione Hardware	ASUS 5X PROTECTION III - DIGI+ VRM (- Digital power design with DrMOS) - ESD Guards - LANGuard - Overvoltage Protection - Safeslot - Stainless-Steel Back I/O ASUS Q-Design - M.2 Q-Latch - PCIe Slot Q-Release - Q-Connector - Q-DIMM - Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green]) - Q-Slot ASUS Thermal Solution - M.2 heatsink - VRM heatsink design ASUS EZ DIY - Box Headers - Clear CMOS button - CPU Socket lever protector - ProCool - Pre-mounted I/O shield - SafeDIMM Aura Sync - Aura RGB header - Addressable Gen 2 headers
Dotazione Software	ASUS Exclusive Software Armoury Crate - Aura Creator - Aura Sync - Fan Xpert 4 (with AI Cooling II) - Power Saving - Two-Way AI Noise Cancellation AI Suite 3 - TurboV EVO - DIGI+ VRM - PC Cleaner ASUS CPU-Z DTS:X® Ultra MyASUS Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial) WinRAR UEFI BIOS ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - ASUS UEFI BIOS EZ Mode MemTest86
<b>DIMENSIONI</b>	
Form factor	ATX