



|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Codice                    | CK292922                              |
| Descrizione               | Multifunzione b/n LaserJet Pro 4102dw |
| EAN                       | 0195161936128                         |
| Marca                     | HP                                    |
| Part number               | 2Z622F                                |
| Storage unit              | N                                     |
| Unità di vendita          | Cadauno                               |
| Confezione                | 1                                     |
| Imballaggio               | 1                                     |
| Peso (kg)                 | 15.2                                  |
| Volume (cm <sup>3</sup> ) | 94829                                 |

Funzioni: Stampa; copia; scansione - Velocità: 40 ppm- Risoluzione: fino a 1200 x 1200 dpi -  
 Connettività: 1 USB Hi-Speed 2.0; 1 USB host posteriore; 1 porta USB frontale; rete LAN Gigabit  
 Ethernet 10/100/1000BASE-T; 802.3az (EEE); radio Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4/5 GHz + BLE -  
 Stampa automatica fronte-retro - Vassoio standard 250 fogli - vassoio multiuso: 100 fogli - ADF:  
 50 fogli - volume mensile di stampa consigliato: fino a 4.000 pagine Display: Touchscreen a colori  
 da 2,7" - Dimensione (lpxh): 42 x 39 x 32,3 cm - Formato Massimo di stampa: A4 - Velocità di  
 stampa: 40 ppm - Fronte/Retro automatico: si

| SPECIFICHE         |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Tipo               | multifunzione laser b/n |
| Velocità di stampa | 40 ppm                  |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Marca                     | HP |
| Formato massimo di stampa | a4 |
| Fronte/Retro automatico   | sì |

| <b>DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)</b>         |   |
|--|---|
| Altezza  | 32,3 cm   |
| Larghezza  | 42 cm   |
| Peso   | 12,6 kg   |
| Profondità   | 39 cm   |
| <b>GESTIONE MEDIA</b>                              |   |
| Capacità carta vassoio 1                           | 100 sheets  |
| Capacità carta vassoio 2                           | 250 sheets  |
| Capacità carta uscita standard                     | 150 sheets  |
| Fronte/retro automatico in stampa                  | sì  |
| Max grammatura carta                               | 200 gr/mq   |
| Min grammatura carta                               | 60 gr/mq  |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 3   |
| Numero vassoi carta di serie                       | 2   |
| Numero fogli ADF                                   | 50  |
| Alimentatore automatico fogli - ADF                | sì  |
| Capacità carta vassoio 3                           | 550 sheets  |
| Capacità carta ingresso max                        | 900 sheets  |
| Capacità carta ingresso standard                   | 350 sheets  |
| <b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>              |   |
| Consumo energetico in stampa                       | 510 W   |
| <b>SOFTWARE</b>                                    |   |
| Compatibile Windows Vista                          | Si  |
| Software inclusi                                   | Sistemi operativi compatibili Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; SO Mobile; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS<br><br>Sistemi operativi di rete compatibili Windows 8; Windows Server; Linux; Citrix; Novell |
| Compatibile Windows Xp                             | No  |

|   |   |
|---|---|
| Compatibile Mac                                       | Si  |
| Compatibile Linux                                     | Si  |
| Compatibile Windows 7                                 | Si  |
| Compatibile Windows 8                                 | Si  |
| Compatibile Windows 10                                | Si  |
| <b>QUALITÀ DI STAMPA</b>                              |   |
| Durata MAX toner B/N                                  | 9500 pages at 5%  |
| Duty cycle mensile                                    | 80000 pages   |
| Velocità di stampa b/n A4                             | 40 ppm  |
| Volume di stampa minimo consigliato<br>- pagine mese  | 750   |
| Volume di stampa massimo<br>consigliato - pagine mese | 4000  |
| Tempo stampa prima pagina b/n                         | 6,3 sec   |
| <b>MEMORIA</b>  |   |
| Capacità hard disk                                    | 0 GB  |
| Memoria installata                                    | 512 MB  |
| Hard disk   | no  |
| <b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>                        |   |
| Rumorosità in funzione                                | 54 dB   |
| Certificazione Energy Star                            | No  |
| IEC 60950-1 (internazionale)                          | No  |
| EcoSostenibile  | No  |
| <b>LINGUAGGIO STAMPANTE</b>                           |   |
| Altri linguaggi                                       | Linguaggi stampa HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP postscript livello 3, PDF, URF, Native Office, PWG Raster |
| PCL 5   | No  |
| PCL 6   | Si  |
| PostScript livello 3                                  | Si  |
| Ibm ppds  | No  |
| <b>PANNELLO DI CONTROLLO</b>                          |   |
| Touch Screen  | Si  |
| A colori  | Si  |
| Dimensione  | 2,7 "   |

| <b>CONNETTIVITÀ</b>                 |   |
|-------------------------------------|---|
| Scheda di rete                      | sì  |
| Wi-Fi                               | sì  |
| Porta usb in entrata                | 1   |
| Tipo scheda di rete                 | Ethernet 10/100/1000 Base-T   |
| Bluetooth                           | BLE   |
| <b>RISOLUZIONE DI STAMPA</b>        |   |
| Risoluzione stampa max Orizzontale  | 1200 dpi  |
| Risoluzione stampa max Verticale    | 1200 dpi  |
| Risoluzione stampa MAX              | 1200x1200   |
| <b>FORMATI SUPPORTATI</b>           |   |
| A3                                  | No  |
| Buste C5 (162 x 229 mm)             | Si  |
| Buste C6 (114 x 162 mm)             | No  |
| A4                                  | Si  |
| A5                                  | Si  |
| A6                                  | Si  |
| B5                                  | Si  |
| B6                                  | No  |
| Formato massimo                     | A4  |
| Altri formati                       | Dimensioni supporti supportate Vassoio 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); cartolina giapponese; formato doppia cartolina giapponese ruotata; busta n. 10; busta Monarch; busta B5; busta C5; busta DL; formato personalizzato; 4 x 6"; 5 x 8"; Statement; Vassoio 2 e vassoio 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); formato personalizzato; A5-R; 4 x 6"; B6 (JIS) |
| <b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>     |   |
| Cavo di alimentazione               | Si  |
| Cavo Usb                            | Si  |
| Durata toner b/n in dotazione       | 2900  |
| Specifiche incluso nella confezione | Contenuto della confezione stampante multifunzione HP LaserJet Pro 4102dw; Cartuccia toner nero originale HP LaserJet preinstallata; guida introduttiva; pieghevole di supporto; guida  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
|                                  | alla garanzia; pieghevole sulla conformità normativa; Cavo di alimentazione<br><br>Cavo incluso Sì, 1 USB PC a stampante |
| <b>TIPOLOGIA</b>                 |  |
| Tipologia di stampa              | Laser  |
| Colore                           | No   |
| Stampante/Multifunzione          | Multifunzione  |
| <b>SCANSIONE</b>                 |  |
| Modalità di scansione            | Piano Fisso / ADF con scansione fronte/retro in singolo passaggio (DADF)   |
| Formato massimo scansione        | 215,9 x 297 mm   |
| Scansione a email                | sì   |
| Scansione a PC                   | sì   |
| Scansione di rete                | sì   |
| Velocità scansione b/n           | 29 ppm   |
| Velocità scansione colore        | 20 ppm   |
| Risoluzione ottica               | 1200 x 1200 dpi  |
| <b>COPIA</b>                     |  |
| Tempo uscita prima copia b/n     | 6,3 sec  |
| Fronte/retro automatico in copia | si   |
| Risoluzione copia                | 600x600  |
| <b>FORMATI SCANSIONE</b>         |  |
| BMP                              | No   |
| Tiff                             | Si   |
| GIF                              | No   |
| Jpeg                             | Si   |
| PNG                              | No   |
| <b>FUNZIONI</b>                  |  |
| Fax                              | no   |
| <b>SOLUZIONI</b>                 |  |
| Office                           | Si   |