


<p>Esaurito</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK293139</p>
<p>EAN</p>	<p>4897098688717</p>
<p>Marca</p>	<p>TP-LINK</p>
<p>Part number</p>	<p>7767724</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>1.935</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>6283.256</p>
<p>Router 3-in-1 - Il dispositivo integra le funzionalità di Router, Switch PoE e Controller Omada.</p> <p>Hardware Professionalee - Processore Dual-Core 1.2 GHz con 1GB di memoria DDR3 per performance di livello enterprise fino a 12 Porte Gigabit.</p> <p>Fino a 4 Porte Ethernet WAN - Equipaggiato con 2 porte Gigabit SFP WAN/LAN , 1 porta Gigabit RJ45 WAN e 1x Porta Gigabit RJ45 WAN/LAN.</p> <p>Power Budget PoE - 8 porte RJ45 LAN compatibili con standard PoE+ 802.3at/af per un power budget totale fino a 110W*.</p>	

VPN sicure - Supporta connessioni IPsec VPN, OpenVPN e L2TP/PPTP VPN.

Installazione semplice - Design senza ventola per installazione semplice s desktop o a parete.

Dispositivo integrato Omada SDN - La soluzione Omada Software Defined Networking consente di gestire le reti Omada con modalità Hybrid Cloud e Full-Cloud. Integra Access Point della serie EAP, Gateway VPN e Switch Gigabit Managed.

App Omada - L'intuitiva app Omada, per dispositivi Android e iOS, consente di accedere da remoto alla rete tramite Cloud, in qualunque momento, ovunque ti trovi.

SPECIFICHE

Marca	TP-LINK
Connettività	gigabit ethernet
Numero porte LAN	4

ALIMENTAZIONE

Power Supply Corrente Max	0,85 A
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply	DC
Alimentazione ridondata	Si

CONNETTIVITÀ

Conformità LAN	2 Gigabit SFP WAN/LAN ports 1 Gigabit WAN port 1 Gigabit LAN/WAN port 8 Gigabit LAN ports
Conformità WAN	2 Gigabit SFP WAN/LAN ports 1 Gigabit WAN port 1 Gigabit LAN/WAN port 8 Gigabit LAN ports

Porta Console	No
Slot di espansione	No
Nr. slot di espansione	0
Tipoogia porte LAN	RJ-45
Nr. porte LAN	4
Velocità LAN	10/100/1000 Mbit/s
Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...)	0
WAN secondaria	No
Tipoogia porta WAN	RJ-45
Connessione WAN	Gigabit Ethernet
PROTOCOLLI	
Supporto IP	IPv6
WIRELESS	
Estensioni Wireless	No
Protocolli WiFi supportati	N/A
SICUREZZA	
Cifatura VPN	PPTP, L2TP
Firewall Integrato	Si
Supporto VPN	Si
VOIP	
Supporto Voce	No