



Codice	CK293403
EAN	0195161269622
Marca	HP
Part number	2Z605E
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	10.525
Volume (cm ³)	55457.6

**Stampante HP LaserJet Pro 4002dne
2Z605E**

Questa stampante è stata progettata per offrirvi la massima produttività grazie a velocità elevate e hardware affidabile. Semplificate al massimo la stampa, così potrete concentrarvi sulla vostra attività. E con **HP+**, gestire le vostre stampanti diventa ancora più semplice, ovunque vi troviate. Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.

Massima produttività.

Stampante dalle prestazioni elevate, ideale per supportare team dinamici con un massimo di 10 utenti.

Migliorate l'efficienza dei flussi di lavoro grazie a velocità elevate, che vi consentiranno di rispondere alle esigenze degli ambienti più complessi.

Produttività nel palmo della mano. Stampate e risparmiate tempo grazie alla funzionalità Scorciatoie di HP Smart.

Gestione semplificata.

Grazie a una configurazione guidata e basata su cloud per le nuove stampanti, potrete configurare i dispositivi e integrare gli utenti da qualsiasi sede con la massima semplicità.

Smart Admin Dashboard monitora l'utilizzo e vi consente di controllare le impostazioni su più stampanti, in più sedi.

Connettività semplificata per eseguire stampe ovunque, da qualsiasi dispositivo e rete.

SPECIFICHE

Velocità di stampa	40 ppm
Marca	HP
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	sì

TIPOLOGIA

Tipologia di stampa	Laser
Stampante/Multifunzione	Stampante
Colore	No
Tecnologia di stampa	Laser generica

CONNETTIVITÀ

Wi-Fi	no
Scheda di rete	sì
Tipo scheda di rete	Ethernet 10/100/1000 Base-T
Porta usb in entrata	1
Bluetooth	no

GESTIONE MEDIA

Fronte/retro automatico in stampa	sì
Numero vassoi carta di serie	2

Capacità carta vassoio 1	100 sheets
Capacità carta vassoio 2	250 sheets
Capacità carta vassoio 3	550 sheets
Capacità carta vassoio 4	0 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Capacità carta altri vassoi	Gestione carta ingresso, standard Vassoio multifunzione 100 fogli (1), vassoio di alimentazione 250 fogli (2) Gestione carta ingresso, opzionale Terzo vassoio da 550 fogli opzionale sheets
Min grammatura carta	60 gr/mq
Max grammatura carta	200 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	3
Capacità carta uscita standard	150 sheets
Capacità carta ingresso standard	350 sheets
Capacità carta ingresso max	900 sheets
Max grammatura carta duplex	120 gr/mq
Dispositivi uscita carta	Vassoio di raccolta da 150 fogli
Tipi di supporti	Tipi di supporti Carta (comune, EcoFFICIENT, leggera, pesante, elevata qualità, colorata, intestata, prestampata, perforata, riciclata, ruvida); buste; etichette
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa b/n A4	40 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	6,3 sec
Durata MAX toner B/N	9500 pages at 5%
Volume di stampa massimo consigliato - pagine mese	4000
Volume di stampa minimo consigliato - pagine mese	750
Duty cycle mensile	80000 pages
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL 6	Si

PCL 5	No
PostScript livello 3	Si
Ibm ppds	No
Altri linguaggi	Linguaggi stampa HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP postscript livello 3, PDF, URF, PWG Raster
SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Linux	No
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	Si
A colori	No
Dimensione	2 "
DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)	
Larghezza	38,1 cm
Profondità	35,7 cm
Altezza	21,6 cm
Peso	8,22 kg
Altre dimensioni	Dimensioni minime (L x P x A) 381x357x216 mm (Senza vassoi e coperchi non estesi) Dimensioni massime (L x P x A) 381x634x241 mm (Senza vassoi e coperchi non estesi) Dimensioni confezione (L x P x A) 443x274x464 mm
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	54 DB
Certificazione Energy Star	No
EcoSostenibile	No
IEC 60950-1 (internazionale)	No
Altre certificazioni	certificazione Mopria

INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Durata toner b/n in dotazione	2900
Cavo di rete	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cd software	No
Specifiche incluso nella confezione	Contenuto della confezione Stampante HP LaserJet Pro 4002dne; Cartuccia toner nero originale HP LaserJet preinstallata; guida introduttiva; pieghevole di supporto; guida alla garanzia; pieghevole sulla conformità normativa; Cavo di alimentazione
FORMATI SUPPORTATI	
Formato massimo	A4
A3	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	Si
B5	Si
B6	Si
Buste C5 (162 x 229 mm)	Si
Altri formati	Dimensioni supporti, personalizzate Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2, Vassoio 3 opzionale: da 104,9 x 148,5 a 215,9 x 355,6 mm
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	495 W
Consumo energetico in modalità sleep	0,05 W
Altre specifiche	

	495 watt (stampa attiva), 5,5 watt (pronta), 0,5 watt (sospensione), 0,5 watt (spegnimento automatico/attivazione tramite LAN, attivato al momento della spedizione), 0,05 watt (spegnimento automatico/accensione manuale), 0,05 watt (spegnimento manuale)
MEMORIA	
Capacità hard disk	0 Gb
Hard disk	no
Memoria installata	256 Mb
SOLUZIONI	
Office	Si