


<p>nas senza hard disk integrato QNAP TS-464U-RP-8G</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK293462</p>
<p>EAN</p>	<p>4711103082201</p>
<p>Marca</p>	<p>QNAP</p>
<p>Part number</p>	<p>TS-464U-RP-8G</p>
<p>Storage unit</p>	<p>N</p>
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>11.205</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>69669.4</p>
<p>Gestito da un processore quad-core Intel® Celeron® N5105/N5095 (fino a 2,9GHz), il TS-464U-RP offre due porte 2,5GbE RJ45 e trunking di porta per una banda combinata fino a 5Gbps. L'uscita 4K HDMI integrata consente la visualizzazione di multimedia e macchine virtuali. Grazie a uno slot PCIe Gen 3, il TS-464U-RP offre la possibilità di estendere in modo flessibile le funzionalità del NAS, e di installare diverse schede: una scheda 10GbE/5GbE, scheda QM2 per la cache SSD M.2, o Edge TPU per il riconoscimento delle immagini AI. Il TS-464U-RP supporta inoltre la crittografia AES 256-bit per garantire la riservatezza dei dati aziendali sensibili senza incidere sulle prestazioni del sistema. Per garantire il massimo tempo di attività del sistema, il TS-464U-RP offre anche l'alimentazione ridondata.</p>	

--

SPECIFICHE	
Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	QNAP

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Bus per Hard Disk	SAS/SATA
Posizionamento	Professional
Supporto RAID	Si
Supporto IP	No specifica
Tipo File Systems	No specifica
CONNETTIVITÀ	
Velocità LAN	N/A Mb
Numero porte USB	2
Numero porte LAN	2
Connettori porte LAN	RJ45
Conformità LAN	X
Porta Console	Si
ALIMENTAZIONE	
Alimentatore ridondato	Si
Power Supply	N/A
Power Supply Tensione	N/A V
Power Supply Frequenza	N/A Hz
Power Supply Potenza Assorbita	36,81 W
CARATTERISTICHE FISICHE	
Formato Chassis	Rack
Colore Chassis	Grigio
Led	HDD 1-4, Stato, LAN, Espansione, Alimentazione

Altezza massima	43,3 mm
Larghezza massima	482,6 mm
Profondità massima	483,9 mm
Peso	6600 gr
PROTOCOLLI	
Iscsi	Si
AFP	Si
Cifs	Si
SMB	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	Si
Rsync	Si
STORAGE	
Numero Bay Totali	4
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SATA/SSD
Supporto Enclosures	No
LIVELLI RAID	
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si
RAID 0 (Striping)	Si
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	Si
Wireless Security	Si
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	X
CONFEZIONE	

Cavi Inclusi	power cord, ethernet cable, ac adapter
Software	Quick Installation Guide
Manuali	Quick Installation Guide