

<b>Nas senza hard disk integrato</b> <b>QNAP TS-464U-8G</b>	
Codice	CK293463
EAN	4711103082218
Marca	QNAP
Part number	TS-464U-8G
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.56
Volume (cm <sup>3</sup> )	65312.64
<p>Gestito da un processore quad-core Intel® Celeron® N5095 (fino a 2,9GHz), il TS-464U offre due porte 2,5GbE RJ45 e trunking di porta per una banda combinata fino a 5Gbps. L'uscita 4K HDMI integrata consente la visualizzazione di multimedia e macchine virtuali. Grazie allo slot PCIe Gen 3, il TS-464U offre la possibilità di estendere in modo flessibile le funzionalità del NAS, e di installare diverse schede: schede di rete 10GbE/5GbE, schede QM2 per la cache SSD M.2 o Edge TPU per il riconoscimento delle immagini AI. Il TS-464U supporta inoltre la crittografia AES 256-bit per garantire la riservatezza dei dati aziendali sensibili senza incidere sulle prestazioni del sistema.</p>	

## SPECIFICHE

Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	QNAP

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Bus per Hard Disk	SAS/SATA
Supporto RAID	Si
Posizionamento	Professional
Tipo File Systems	No especifica
Supporto IP	No especifica

## ALIMENTAZIONE

Power Supply Frequenza	N/A Hz
Power Supply Potenza Assorbita	36,81 W
Power Supply Tensione	N/A V
Power Supply	N/A
Alimentatore ridondato	No

## CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	43,3 mm
Colore Chassis	Grigio
Led	HDD 1-4, Stato, LAN, Espansione, Alimentazione
Formato Chassis	Rack
Larghezza massima	482,6 mm
Peso	6600 gr
Profondità massima	483,9 mm

## CONFEZIONE

Cavi Inclusi	power cord, ethernet cable, ac adapter
Manuali	Quick Installation Guide
Software	Quick Installation Guide

## CONFORMITÀ

Dichiarazione di Conformità	X
<b>CONNELLTIVITÀ</b>	
Porta Console	Si
Connettori porte LAN	RJ45
Numero porte LAN	2
Velocità LAN	N/A Mb
Conformità LAN	X
Numero porte USB	2
<b>ESTENSIONI WIRELESS</b>	
Estensioni wireless	Si
Wireless Security	Si
<b>STORAGE</b>	
Numero Bay Totali	4
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SATA/SSD
Supporto Enclosures	No
<b>PROTOCOLLI</b>	
Cifs	Si
SMB	Si
AFP	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	Si
Rsync	Si
Iscsi	Si
<b>LIVELLI RAID</b>	
RAID 0 (Striping)	Si
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si

Jbod

Si