ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Nas senza hard disk integrato QNAP QNAP Low End TVS-H674-I3-16G	
Codice	CK293466
EAN	4711103082379
Marca	QNAP
Part number	STD0000997906
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8
Volume (cm³)	48692.7

With an Intel® Core i5 six-core Processor or Intel® Core i3 quad-core Processor to support the ZFS-based QuTS hero operating system, the TVS-h674 SMB NAS ensures data integrity and supports block-level inline data deduplication and compression, near-limitless snapshots, real-time SnapSync, and SSD optimization. Whether for mission-critical file servers, virtualization servers, collaborative video editing, or efficient data backup and recovery applications, the TVS-h674 delivers an ideal NAS solution. The high-performance TVS-h674 provides PCIe Gen 4 (up to twice the transmission speed of Gen 3) expandability, M.2 NVMe SSD caching, and 2.5GbE connectivity for high-speed virtualization network environments.

SPECIFICHE	
Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	QNAP

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Bus per Hard Disk	SATA
Supporto RAID	Si
Posizionamento	Office
Tipo File Systems	EXT4 (internal) , EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+ (External)
Supporto IP	No especifica
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	N/A Hz
Power Supply Potenza Assorbita	45,6 W
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply	N/A
Alimentatore ridondato	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	188,2 mm
Colore Chassis	Nero
Led	HDD 1-6, Status, LAN, USB port, M.2 port
Formato Chassis	Tower
Larghezza massima	264,3 mm
Peso	8070 gr
Profondità massima	279,6 mm
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	10GBASE-T Ethernet cable x 1 Power Cord x 1
Kit e Accessori Vari	Flat head screw (for 2.5" HDD) Flat head screw (for 3.5" HDD) M.2 SSD Heatsink x 2 Drive tray keys x 2
Manuali	Quick Installation Guide (QIG)
Software	.
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE
CONNETTIVITÀ	

Porta Console	No
Connettori porte LAN	RJ45
Numero porte LAN	3
Velocità LAN	100/1000/2500 MB
Conformità LAN	2 lan (2.5G/1G/100M/10M) 2 porte Gigabit Ethernet (RJ45)
Numero porte USB	5
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
STORAGE	
Numero Bay Totali	6
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SATA
Supporto Enclosures	No
Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"
PROTOCOLLI	
Cifs	Si
SMB	Si
AFP	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	Si
Rsync	Si
Iscsi	Si
LIVELLI RAID	
RAID 0 (Striping)	Si
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si

Jbod	Si