


<p>Videoproiettore dlp wuxga (1920x1200) 4.500 ansi lume ACER X1328WI MR.JTW11.001</p>	
--	--

Codice	CK293566
EAN	4710886243298
Marca	ACER
Part number	MR.JTW11.001
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.85
Volume (cm ³)	22159.5

Acer X1328WI

Illuminazione

L'alta luminosità di 4.500 lumen fornisce la capacità di proiettare immagini cristalline e vibranti da una lunga distanza su un grande schermo anche di giorno al chiuso.

Acer BluelightShield

Acer Bluelightshield permette agli utenti di abbassare i livelli di luce blu per ridurre gli effetti negativi dell'esposizione alla luce blu. Ci sono tre livelli di filtro nel proiettore adatti a diversi scenari. Ogni livello contiene anche un meccanismo dinamico che ottimizza il livello di luce blu in

base al contenuto. Bluelightshield può ridurre fino al 30% la luce blu e proteggere gli occhi.

Proiezione senza fili

Abbinando il dongle wireless Acer opzionale, potrai rinunciare al cavo e proiettare dal tuo smartphone, laptop o PC tramite il segnale wireless.

Acer LumiSense

LumiSense incorpora un processo intelligente che tiene conto dei contenuti. Analizza il contenuto proiettato fotogramma per fotogramma e regola dinamicamente la visibilità dell'immagine a livelli ottimali. Grazie al giudizio intelligente di LumiSense e alla regolazione dinamica, tutte le scene scure sono visualizzate chiaramente senza perdita di dettagli.

SPECIFICHE

Tipo	dlp
Risoluzione	wuxga (1920x1200)
Luminosità	4.500 ansi lume
Marca	ACER
Contrasto	20.000 :1

CONNESSIONI INGRESSI

Ingresso HDMI	1
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Video Composito	1
Ingresso S-Video	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Ingresso MHL	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso DVI	0
Ingresso Component	0 nr

IMMAGINE

Risoluzione Nativa	WUXGA (1920x1200)
Luminosità	4500 ANSI lumen
Rapporto contrasto	20000 :1
Formato	16:10

Risoluzione massima	WXGA (1280x800)
Distanza proiezione min	1 m
Distanza proiezione max	10 mt
Dimensione immagine minima	0 mt
Dimensioni Immagine massima	7,62 mt
CONNESSIONI GENERALI	
Wireless	Si
Rete Lan	No
Seriale (RS232)	Si
USB standard	1
Bluetooth	No
Memory Card	No
Display Port	No
GENERALE	
Tipologia	Business
Tecnologia	DLP
Focale	Standard
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Silenziosità in esercizio	27 dB
Colore primario	Nero
CONNESSIONI USCITE	
Uscita HDMI	0
Uscita VGA	0
Uscita Audio Digitale	0
Uscita Audio Analogica	0
AUDIO	
Altoparlanti	1
Potenza uscita	3 W
Modalità uscita	Mono
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	Si

Altro	Cavo di alimentazione Telecomando Batteria per Telecomando Guida avvio rapido Cavo VGA Copriobiettivo Security card WirelessProjection-Kit (UWA5)
-------	--

DIMENSIONI E PESO

Peso	2,75 kg
Profondità	24 cm
Larghezza	31,3 cm
Altezza	11,37 cm

ZOOM

Throw Ratio Minimo	1,54 :1
Throw Ratio Massimo	1,72 :1
Messa a Fuoco	Manuale
Fattore	1 x
Correzione Trapezoidale	Manuale
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-40
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	-10
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	40

SORGENTE DI LUCE

Tipo di Sorgente	Lampada Alogena
Durata Sorgente	6000 h
Durata Sorgente mod. Economica	10000
Potenza Sorgente	220 W

CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI

Potenza Massimo di Esercizio	220 W
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No