

Videoproiettore dlp wuxga (1920x1200) 4.500 ansi lumen ACER Acer P1557KI MR.JV511.001	
Codice	CK293568
EAN	4711121000041
Marca	ACER
Part number	MR.JV511.001
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.15
Volume (cm ³)	19565.14
Acer P1557KI	
Proiettore DPL P1557Ki	
La proiezione è facile con il proiettore Acer P1557KI. Proietta tutti i tuoi contenuti con 4.500 lumen, risoluzione FHD e tecnologia Acer BlueLightShield per la protezione degli occhi.	
Risoluzione FHD	
Un'immagine da 80" di pura bellezza in Full HD a 1080p sembra così reale da farvi credere di stare guardando fuori dalla finestra.	
4.500 lumen di luminosità	
Immagini nitide e vivaci anche da lontano, alla luce del giorno o in ambienti medio-grandi, grazie alla luminosità di 4.500 lumen.	
Acer BlueLightShield	

Proteggete i vostri occhi da inutili affaticamenti utilizzando la tecnologia Acer BlueLightShield .

Acer LumiSense

Acer LumiSense regola la luminosità dell'immagine e la saturazione del colore in base al contenuto che si sta visualizzando.

Acer ColorBoost3D

Riproduzione di colori realistici e immagini brillanti con la tecnologia Acer ColorBoost3D .

Acer ColorSafe II

Godetevi colori uniformi e naturali con la tecnologia ColorSafe II, che controlla i livelli dinamici RGB per prevenire il decadimento dei colori.

EcoProiezione Acer rispettosa dell'ambiente

Riducete il consumo energetico fino al 70% e prolungate la durata della lampada fino a 20.000 ore con Acer EcoProjection.

Display 3D HDMI

Il piatto è fuori, il 3D è dentro. Le immagini sullo schermo sembrano saltare nel vostro salotto con il supporto del display 3D HDMI.

SPECIFICHE

Tipo	dlp
Risoluzione	wuxga (1920x1200)
Luminosità	4.500 ansi lume
Marca	ACER
Contrasto	10.000 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa	No
Telecomando	Si
Altro	Cavo di alimentazione Cavo HDMI Telecomando Batteria per telecomando

	Copriobiettivo
	Guida avvio rapido
	Custodia da trasporto
	Security card
	WirelessProjection-Kit (UWA5)
Foro per cavo di sicurezza	No
AUDIO	
Altoparlanti	1
Modalità uscita	Mono
Potenza uscita	10 W
CONNESSIONI GENERALI	
Bluetooth	No
Seriale (RS232)	Si
USB standard	1
Rete Lan	No
Memory Card	No
Wireless	Si
CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	2
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1

Display Port	No
Ingresso MHL	0
IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	0 mt
Risoluzione massima	WUXGA (1920x1200)
Distanza proiezione max	7,5 mt
Distanza proiezione min	1 m
Luminosità	4500 ANSI lumen
Rapporto contrasto	10000 :1
Formato	16:9
Risoluzione Nativa	HD 1080 (1920x1080)
Dimensione immagine minima	0 mt
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	29 dB
Tipologia	Business
Colore primario	Bianco
Tecnologia	DLP
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Standard
ZOOM	
Fattore	2 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-40
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Solo Verticale
Correzione Trapezoidale	Manuale / Automatica
Throw Ratio Minimo	1,12 :1

Throw Ratio Massimo	1,46 :1
CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	0
SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	4000 h
Durata Sorgente mod. Economica	10000
Potenza Sorgente	240 W
Tipo di Sorgente	Lampada Al Mercurio
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	240 W
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	9,1 cm
Larghezza	32,2 cm
Peso	2,9 kg
Profondità	22,5 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Gaming	No
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No